



بتائیے تو بھلا!

(1) عمارت کی تعمیر کرتے وقت دیوار اونچائی میں بالکل سیدھی رہے اس کے لیے کون سا


طریقہ کا استعمال کرتے ہیں؟ اس تصویر میں معمار کے ہاتھ میں کیا ہے؟

اس کا استعمال وہ کس لیے کرتا ہوگا؟

(2) کیا آپ نے راستے پر بجلی کے بلب کے ستون دیکھے ہیں؟ وہ کیسے کھڑے ہیں؟



آئیے عمل کر کے دیکھیں :



عمود

سامنے کی شکل میں خط l اور خط n ایک دوسرے کو نقطہ M پر قطع کرتے ہیں۔ نقطہ M پر بننے والا ہر زاویہ ناپے۔


خط l اور خط n کے درمیان کا زاویہ قائمہ زاویہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ وہ خطوط ایک دوسرے پر عمود ہیں۔ اسے علامت استعمال کر کے 'خط $n \perp$ خط l ' → پڑھتے ہیں۔

اور 'خط n عمود ہے خط l پر' پڑھتے ہیں۔

خط پر واقع نقطہ سے اس خط پر عمود بنانا


(1) گنیا کا استعمال کر کے

- خط PQ کھینچے۔ اس خط پر کہیں بھی نقطہ R لیجیے۔
- گنیا کو اس طرح رکھیے کہ گنیا کا قائمہ زاویہ بنانے والا اس، نقطہ R پر آئے اور قائمہ زاویہ بنانے والا ایک ضلع خط PQ پر منطبق ہو۔
- گنیا کا قائمہ زاویہ بنانے والے دوسرے ضلع کے سرے سے خط RS کھینچیے۔
- خط RS ، خط PQ کے نقطہ R پر عمود ہے۔





(2) چاندہ کا استعمال کر کے

- خط RS کھینچیں۔ خط RS پر کہیں بھی نقطہ M لیجیے۔
 - M سے خط RS پر عمود کھینچنے کے لیے شکل کے مطابق چاندہ کا مرکزی نقطہ M پر رکھیے۔
 - چاندہ کے 90° کے نشان پر نقطہ N بنائیے۔
 - نقاط M اور N سے گزرنے والا خط کھینچیں۔
 - ذہن نشین کیجیے کہ خط MN، خط RS کے نقطہ M پر عمود ہے۔
- خط MN $\perp$ خط RS



(3) پرکار کا استعمال کر کے

- خط MN کھینچیں۔ خط پر کہیں بھی نقطہ K لیجیے۔
 - پرکار کے لوہے کے سرے کو نقطہ K پر رکھیے۔ نقطہ K کے دونوں جانب یکساں فاصلہ پر خط کو قطع کرنے والے دو قوس کھینچیں۔ ان کے نقاط تقاطع کا نام بالترتیب A اور B رکھیے۔
 - پرکار میں سہولت کے لحاظ سے AB فاصلے کے نصف سے زیادہ فاصلہ لیجیے۔ پرکار کا آہنی سرا نقطہ A پر رکھیے اور شکل کے مطابق خط کے ایک جانب ایک قوس کھینچیں۔
 - وہی فاصلہ برقرار رکھ کر پرکار کا آہنی سرا نقطہ B پر رکھیے اور پہلے والے قوس کو قطع کرنے والا ایک قوس کھینچیں۔
 - دونوں قوسوں کے نقطہ تقاطع کا نام T رکھیے۔
 - نقاط K اور T سے گزرنے والا خط کھینچیں۔
 - خط KT، خط MN کے نقطہ K پر عمود ہے۔
- خط KT $\perp$ خط MN







غور کیجیے :

پرکار میں AB کے نصف سے زیادہ فاصلہ کیوں لینا چاہیے؟ اگر کم فاصلہ لیں تو کیا ہوگا؟

1. خط l کھینچیں۔ خط پر کوئی نقطہ P لیجیے۔ گنیا کی مدد سے نقطہ P سے خط l پر عمود کھینچیں۔
2. خط AB کھینچیں۔ پرکاری مدد سے نقطہ B سے خط AB پر عمود کھینچیں۔
3. خط CD کھینچیں۔ خط پر کوئی نقطہ M لیجیے۔ چاندہ کی مدد سے نقطہ M سے خط CD پر عمود کھینچیں۔

خط کے باہر واقع نقطہ سے خط پر عمود کھینچنا

(1) کاغذ کی تہہ کاری کے ذریعے




- کاغذ پر خط MN کھینچیں۔ خط کے باہر کہیں بھی نقطہ P لیجیے۔
- خط MN ہمیں دکھائی دے اس طرح سے کاغذ کو الٹ کر خط MN پر تہہ کیجیے۔
- (شکل میں دکھائے ہوئے طریقہ سے) کاغذ کے نقطہ P پر مزید ایک تہہ کیجیے اس طرح کہ تہہ کے ایک بازو میں موجود خط MN کا ایک حصہ تہہ کی دوسری جانب موجود خط MN کے حصے پر منطبق ہو جائے۔
- کاغذ کی تہیں کھولیں۔ دونوں تہوں کے نقطہ تقاطع کا نام Q رکھیے۔ خط PQ کھینچیں۔ یہ خط تہہ پر ہی آتا ہے۔
- چاندہ کی مدد سے نقطہ Q پر کے ہر زاویے کی جانچ کیجیے۔

خط PQ ، خط MN پر عمود ہے۔


خط $PQ \perp$ خط MN

(2) گنیا کا استعمال کر کے

- خط XY کھینچیں۔ اس خط کے باہر کوئی نقطہ P لیجیے۔
- گنیا کے قائمہ زاویہ بنانے والے ضلعوں میں سے ایک ضلع خط XY کو مس کرتا ہوا رکھیے۔




- گنیا کو خط پر اس طرح سرکائیے کہ گنیا کا قائمہ زاویہ بنانے والا دوسرا سرا نقطہ P سے مٹس ہو جائے۔ اس کنارے سے نقطہ P سے گزرنے والا خط PS کھینچیے۔
- زاویہ کی پیمائش کیجیے اور خط عمود ہے یا نہیں جانچ کیجیے۔




(3) پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے

- خط MN کھینچیے۔ خط کے باہر کوئی نقطہ K لیجیے۔
- پرکاری آہنی نوک والا سرا نقطہ K پر رکھ کر سہولت کے مطابق پرکار میں فاصلہ لیجیے۔ خط MN کو A اور B دو نقاط پر قطع کرنے والے قوس کھینچیے۔
- پرکار میں فاصلہ AB کے نصف سے زیادہ فاصلہ لیجیے۔ کمپاس کے آہنی سرے کو نقطہ A پر رکھیے اور خط کے ٹہلی جانب ایک قوس کھینچیے۔
- پرکار میں وہی فاصلہ برقرار رکھ کر پرکار کا نوکیلا سرا نقطہ B پر رکھیے۔ پہلے کھینچے ہوئے قوس کو قطع کرنے والا ایک قوس کھینچیے۔
- دونوں قوسوں کے نقطہ تقاطع کا نام T رکھیے۔
- خط KT کھینچیے۔
- خط KT، خط MN پر عمود ہے۔



غور کیجیے :

اوپر دیا ہوا عملی کام کرتے وقت پرکار میں فاصلہ برقرار کیوں رکھنا چاہیے؟



عمودی ناصف

بیل گاڑی کھینچنے کے لیے جوا کا استعمال کرتے ہیں۔ جوا کا مقام کس طرح طے کرتے ہیں؟
جوا کا مقام متعین کرنے کے لیے بیل گاڑی کے کنارے کے دونوں سروں سے مساوی فاصلہ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے کون سی ہندسی خصوصیت کا استعمال کیا جاتا ہے؟ ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ کاریگروں سے یا تجربہ کار لوگوں سے اس کی معلومات حاصل کیجیے۔

قطعہ خط کا عمودی ناصف

خط p اور خط q ، قطعہ AB کے نقطہ سے گزرتے ہیں۔


خط p اور خط q ، قطعہ AB کے ناصف خط ہیں۔

خط p اور قطعہ AB کے درمیانی زاویہ کی پیمائش کیجیے۔

ان دو خطوں میں خط p قطعہ AB پر عمود بھی ہے۔ اس لیے

خط p کو قطعہ AB کا عمودی ناصف خط یا عمودی ناصف کہتے ہیں۔

خط q قطعہ AB کا عمودی ناصف کیوں نہیں ہے؟



پرکاری مدد سے قطعہ خط کا عمودی ناصف کھینچنا

• قطعہ خط AB کھینچیے۔

• پرکار کا نوکیلا سرانقطہ A پر رکھیے۔ پرکار میں A اور

B کے درمیانی فاصلہ کے نصف سے زیادہ فاصلہ لے



کر قطعہ خط کے اوپری اور نیچلی جانب ایک ایک قوس

کھینچیے۔

• پرکار میں اسی فاصلہ کو برقرار رکھیے اور پرکار کے نوکیلے

سرے کو نقطہ B پر رکھ کر پہلے کھینچے ہوئے قوسوں کو قطع

کرنے والے قوس کھینچیے۔







• قوسوں کے نقاط تقاطع کا نام P اور Q رکھیے۔ خط PQ کھینچیے۔

• خط PQ ، قطعہ AB کا عمودی ناصف ہے۔

آئیے عمل کر کے دیکھیں :

عملی کام : ایک مستطیل کاغذ لیجیے۔ کاغذ کو نیچے سے اوپر کی جانب موڑ کر درمیان سے ایک تہہ کیجیے اور دائیں سے بائیں جانب موڑ کر درمیان سے ایک دوسری تہہ کیجیے۔ کاغذ پر بننے والی دونوں تہوں کا مشاہدہ کیجیے۔ تصدیق کیجیے کہ عمودی تہہ، افقی تہہ کی عمودی ناصف ہے۔ فاصلے ناپ کر ذیل کی جگہیں پُر کیجیے۔



$l(XP) = \dots\dots\dots$ سم

$l(XA) = \dots\dots\dots$ سم

$l(XB) = \dots\dots\dots$ سم

$l(YP) = \dots\dots\dots$ سم

$l(YA) = \dots\dots\dots$ سم

$l(YB) = \dots\dots\dots$ سم

ایسا دکھائی دیتا ہے کہ عمودی تہہ پر واقع تمام نقاط، افقی تہہ کے سروں سے (اختتامی نقاط سے) یکساں فاصلے پر ہیں۔

1. خط l کھینچیں۔ خط کے باہر کوئی نقطہ P لیجیے۔ گنیا کی مدد سے خط l پر خط PQ عمود کھینچیں۔
2. خط AB کھینچیں۔ خط کے باہر نقطہ M لیجیے۔ پرکار اور ناپ پٹی کا استعمال کر کے خط AB پر خط MN عمود کھینچیں۔
3. 5.5 سم لمبائی کا قطعہ AB کھینچیں۔ پرکار اور ناپ پٹی کی مدد سے اس کی تنصیف کیجیے۔
4. خط XY پر نقطہ R لیجیے۔ گنیا کی مدد سے نقطہ R سے گزرنے والا عمودی خط کھینچیں۔



کارل گاؤس کا گڑ

یہ واقعہ شہرت یافتہ ریاضی داں کارل فریڈرک گاؤس کے بچپن کا ہے۔ کارل کی کلاس میں بچے بہت شور و غل کر رہے تھے۔ انھیں کام میں مشغول رکھنے کے لیے اُستاد نے اُن کو 1 سے 100 تک اعداد کی جمع کرنے کے لیے کہا۔ کارل نے وہ جمع دو تین منٹ میں کر لی اور ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا۔ کلاس کے باقی بچے صرف استاد کے خوف سے حساب کر رہے تھے۔

”کیوں بے کار بیٹھے ہو، حساب کرو!“ استاد نے خفا ہو کر کارل سے کہا۔

کارل نے اپنا حساب استاد کو دکھایا۔ استاد صحیح جواب دیکھ کر اچنبھے میں پڑ گئے۔

کیسے کی تھی کارل نے جمع؟

	1	2	3		99	100	(سو اعداد)
+	100	99	98		2	1	(سو اعداد)
	101 + 101 + 101 +				101 +	101	(سو مرتبہ)

یہ جمع ہوگی 101×100

لیکن یہ 1 سے 100 اعداد کی دو مرتبہ جمع ہوگئی۔

اس لیے،

$$100 \text{ سے } 1 = \frac{101 \times 100}{2} = 101 \times 50 = 5050 \text{ تک اعداد کی جمع}$$

کارل کا یہ گڑ استعمال کر کے آپ بھی 1 سے 50 تک اعداد کی جمع کیجیے۔