


समाकलन के अनुप्रयोग: क्षेत्रकलन

Ex 11.1

प्रश्न 1. परवलय $y^2 = 4ax$ तथा उसके नाभिलम्ब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : परवलय $y^2 = 4ax$ तथा उसके नाभिलम्ब से परिबद्ध क्षेत्रफल x -अक्ष के सममित होता है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल $AOA'MA$

$$= 2 \times \text{क्षे. } AOMA$$

$$= 2 \int_0^a y \, dx$$

$$= 2 \int_0^a 2\sqrt{a} \sqrt{x} \, dx$$

$$= 4\sqrt{a} \int_0^a x^{1/2} \, dx$$

$$= 4\sqrt{a} \times \left(\frac{x^{3/2}}{3/2} \right)_0^a$$

$$= 4\sqrt{a} \times \frac{2}{3} [(a)^{3/2} - (0)^{3/2}]$$

$$= \frac{8\sqrt{a}}{3} [a^{3/2}]$$

$$= \frac{8a^2}{3} \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 2. वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ का चित्र बनाकर इसमें y -अक्ष व $x = 1$ के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।


हल : वृत्त $x^2 + y^2 = 4$ जिसका केन्द्र $(0, 0)$ तथा त्रिज्या 2 है।

$x = 1$ पर $y = \sqrt{3}$

अतः अभीष्ट क्षेत्रफल

$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}} x \, dy$$

$$= 2 \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{4 - y^2} \, dy$$



$$= 2 \left[\frac{y}{2} \sqrt{4 - y^2} + \frac{2}{2} \sin^{-1} \frac{y}{2} \right]_0^{\sqrt{3}}$$

$$= 2 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4 - y^2} + \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} - 0 - 0 \right]$$

$$= 2 \left[\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\pi}{3} \right]$$


$$= \left(\sqrt{3} + \frac{2\pi}{3} \right) \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 3. वक्र $y = \sin x$ तथा x -अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि $0 \leq x \leq 2\pi$

हल : वक्र $y = \sin x$ तथा $x = 0$ एवं $x = 2\pi$ से घिरे क्षेत्रफल को चित्र में छायांकित किया गया है।

x के विभिन्न मानों के लिए $y = \sin x$ की सारणी नीचे दी गई है।

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	0	$\frac{1}{2}=0.5$	$\frac{1}{\sqrt{2}}=0.7$	$\frac{\sqrt{3}}{2}=0.8$	1	0	-1	0



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र OPAO का क्षेत्रफल + क्षेत्र AQBA का क्षेत्रफल

$$= \int_0^{\pi} y \, dx + \int_{\pi}^{2\pi} -y \, dx$$

$$= \int_0^{\pi} \sin x \, dx - \int_{\pi}^{2\pi} \sin x \, dx$$

$$= [-\cos x]_0^{\pi} + [\cos x]_{\pi}^{2\pi}$$

$$= -[-1 - 1] + [1 - (-1)]$$

$$= -(-2) + (1 + 1)$$


$$= 2 + 2$$

$$= 4 \text{ वर्ग इकाई}$$

प्रश्न 4. वक्र $y = 2\sqrt{x}$ तथा $x = 0, x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल :

वक्र $y = 2\sqrt{x} \Rightarrow y^2 = 4x$ यह एक परवलय है। इससे तथा $x = 0, x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र चित्र में छायांकित हैं।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल APROA

= 2 x क्षेत्रफल APOA

$$= 2 \int_0^1 y \, dx$$

$$= 2 \int_0^1 2\sqrt{x} \, dx$$

$$= 4 \left(\frac{2x^{3/2}}{3} \right)_0^1$$


$$= \frac{8}{3} (1^{3/2} - 0) = \frac{8}{3} \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 5. $y = |x|$, $x = -3$, $x = 1$ ये x -अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : $y = |x|$, $x = -3$, $x = 1$

अतः $y = +x$ तथा $y = -x$

इन रेखाओं का ग्राफ इस प्रकार है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल AOLA + क्षेत्रफल POMP


$$\begin{aligned}
 &= \int_0^1 y \, dx + \int_{-3}^0 y \, dx \\
 &= \int_0^1 x \, dx + \int_{-3}^0 (-x) \, dx \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} \right)_0^1 - \left(\frac{x^2}{2} \right)_{-3}^0 \\
 &= \left(\frac{1}{2} - 0 \right) - \left(\frac{0}{2} - \frac{9}{2} \right) \\
 &= \left(\frac{1}{2} + \frac{9}{2} \right) = 5 \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 6. वक्र $x^2 = 4ay$, x -अक्ष तथा रेखा $x = 2$ से परिबद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : वक्र $x^2 = 4ay$ एक परवलय है। इसका ग्राफ इस प्रकार है।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षे.ABOA


$$= \int_0^2 y \, dx = \int_0^2 \frac{x^2}{4a} \, dx = \frac{1}{4a} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2$$



$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{12a} [2^3 - 0^3] = \frac{1}{12a} \times 8 \\
 &= \frac{2}{3a} \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 7. दीर्घ वृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ से परिबद्ध तथा x -अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ से परिबद्ध तथा x-अक्ष से ऊपर की ओर स्थित क्षेत्रफल चित्र में छायांकित किया गया है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षे. ABCOA

= 2 x क्षे. ABOA

$$= 2 \int_0^2 y \, dx$$

$$= 2 \int_0^2 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{4}} \, dx$$

$$= \frac{2 \times 3}{2} \int_0^2 \sqrt{4 - x^2} \, dx$$

$$= 3 \left[\frac{1}{2} \left\{ x\sqrt{4 - x^2} + 4 \sin^{-1} \frac{x}{2} \right\} \right]_0^2$$

$$= 3 \left[\frac{1}{2} \left(2\sqrt{4 - 2^2} + 4 \sin^{-1} \frac{2}{2} \right) \right] - \frac{3}{2} [0]$$


$$= \frac{3}{2} \times 4 \times \frac{\pi}{2} = 3\pi \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 8.

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का सम्पूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल :

दीर्घवृत्त $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ का सम्पूर्ण क्षेत्रफल चित्र में छायांकित किया गया है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. ABCDA

= 4 x क्षेत्र. ABOA

$$= 4 \times \int_0^a y \, dx$$

$$= 4 \times \int_0^a \left[\frac{b}{a} \sqrt{a^2 - x^2} \right] dx$$

$$= \frac{4b}{a} \left[\frac{1}{2} \left\{ x \sqrt{a^2 - x^2} - a^2 \sin^{-1} \frac{x}{a} \right\} \right]_0^a$$

$$= \frac{2b}{a} \left[0 - a^2 \times \frac{\pi}{2} \right] = -\pi ab$$

= πab वर्ग इकाई।


($\because$ क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है)

प्रश्न 9.

निर्देशी अक्षों व रेखा $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल :

रेखा $\frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2$ का ग्राफ इस प्रकार है



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. ABOA

$$= \int_0^a y \, dx = \int_0^a \left[\frac{b}{a}(x-2a) \right] dx$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{x^2}{2} - 2ax \right]_0^a$$

$$= \frac{b}{a} \left[\frac{a^2}{2} - 2a^2 + 0 - 0 \right]$$

$$= \frac{b}{a} \times \frac{-3a^2}{2} = -\frac{3}{2}ab$$

$$= \frac{3}{2}ab \text{ वर्ग इकाई।}$$

($\because$ क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है)


प्रश्न 10. रेखाओं $x + 2y = 8$, $x = 2$, $x = 4$ तथा x -अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : रेखा $x + 2y = 8$

$$2y = -x + 8$$

$$y = -\frac{1}{2}x + 4$$

इस रेखा का ग्राफ इस प्रकार है।




अतः अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल ABCDA

$$\begin{aligned}
&= \int_2^4 y \, dx \\
&= \int_2^4 \left(-\frac{1}{2}x + 4\right) dx \\
&= -\frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2}\right]_2^4 + 4[x]_2^4 \\
&= -\frac{1}{4}[4^2 - 2^2] + 4(4 - 2) \\
&= -\frac{1}{4} \times 12 + 8 = -3 + 8 \\
&= 5 \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

प्रश्न 11. वक्र $y = x^2$, कोटियों $x = 1$, $x = 2$ एवं x -अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : परवलय $x^2 = y$, x -अक्ष से सममित है।

इसका शीर्ष मूल बिन्दु $O(0, 0)$ है।



रेखाओं $x = 1$, $x = 2$, x -अक्ष तथा वक्र $x^2 = y$ से घिरा क्षेत्रफल चित्र में अंकित है।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र, ABCDA


$$\begin{aligned}
&= \int_1^2 y \, dx \\
&= \int_1^2 x^2 \, dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3}\right]_1^2 = \frac{1}{3}[8 - 1] \\
&= \frac{7}{3} \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

प्रश्न 12. प्रथम चतुर्थांश में स्थित एवं $y = 4x^2$, $x = 0$, $y = 1$ तथा $y = 4$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : $y = 4x^2$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{1}{4}y$$

यह एक परवलय का समीकरण है।



अतः $x = 0$, $y = 1$, $y = 4$ तथा वक्र $y = 4x^2$ से घिरा ब्रॅफल चित्र में याकित है।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. ABCDA

$$= \int_1^4 x \, dy$$

$$= \int_1^4 \frac{1}{2} y^{1/2} \, dy = \frac{1}{2} \left[\frac{2y^{3/2}}{3} \right]_1^4$$


$$= \frac{1}{3} [4^{3/2} - 1^{3/2}]$$

$$= \frac{8-1}{3} = \frac{7}{3} \text{ वर्ग इकाई।}$$

Ex 11.2

प्रश्न 1. वक्रों $y^2 = 2x$ तथा $x^2 + y^2 = 8$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : अभीष्ट क्षेत्रफल चित्र में झांकित किया गया है।



वृत्त का समीकरण
 $x^2 + y^2 = 8$ (1)

परवलय का समीकरण
 $y^2 = 2x$ (2)

समीकरण (1) तथा (2) को हल करने पर,

$$x = -4, 2$$

$x = -4$ के लिए का मान $\sqrt{-8}$ प्राप्त होता है जो वास्तविक नहीं है। अतः $x = 2$ के लिए y का मान ± 2 होगा।

बिन्दु A के निर्देशांक (2,0), C के निर्देशांक (2, 2) तथा बिन्दु B के निर्देशांक $(2\sqrt{2}, 0)$ हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल = BCODB का क्षेत्रफल

$$= 2 \times \text{BCOAB का क्षेत्रफल}$$

$$= 2[\text{OACO का क्षेत्रफल} + \text{ABCA का क्षेत्रफल}]$$


$$= 2\left[\int y(\text{परवलय के लिए}) dx + \int y(\text{वृत्त के लिए}) dx\right]$$

$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\int_0^2 \sqrt{2x} + \int_2^{2\sqrt{2}} \sqrt{8-x^2} dx \right] \\
&= 2 \left[\sqrt{2} \left(\frac{x^{3/2}}{3/2} \right)_0^2 + \left\{ \frac{x}{2} \sqrt{8-x^2} + \frac{8}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2\sqrt{2}} \right\}_2^{2\sqrt{2}} \right] \\
&= 2\sqrt{2} \times \frac{2}{3} \times 2^{3/2} + 2 \left[\frac{2\sqrt{2}}{2} \sqrt{8-8} \right. \\
&\quad \left. + 4 \sin^{-1} \frac{2\sqrt{2}}{2\sqrt{2}} - \left(\frac{2}{2} \sqrt{8-4} + 4 \sin^{-1} \frac{2}{2\sqrt{2}} \right) \right] \\
&= \frac{16}{3} + 8 \sin^{-1} 1 - 2 \times 2 - 8 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \\
&= \frac{16}{3} + 8 \times \frac{\pi}{2} - 4 - 8 \times \frac{\pi}{4} \\
&= \frac{4}{3} + 8 \times \frac{\pi}{4} = \left(\frac{4}{3} + 2\pi \right) \\
&= \left(2\pi + \frac{4}{3} \right) \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

प्रश्न 2. परबलय $4y = 3x^2$ का रेखा $3x - 2y + 12 = 0$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : परबलय $4y = 3x^2$ तथा रेखा $2y = 3x + 12$ एक-दूसरे को बिन्दुओं $A(-2, 3)$ तथा $B(4, 12)$ पर प्रतिच्छेद करते हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल चित्र में छायांकित भाग हैं।



अभीष्ट क्षेत्रफल = BOAB का क्षेत्रफल ।

= $\int y$ (रेखा के लिए) $dx - \int y$ (परवलय के लिए) dx

$$= \int_{-2}^4 \left(\frac{3x+12}{2} \right) dx - \int_{-2}^4 \frac{3x^2}{4} dx$$

$$= \left[\frac{3}{2} \left(\frac{x^2}{2} \right) + 6x \right]_{-2}^4 - \frac{3}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_{-2}^4$$

$$= \frac{3}{4} [16 - 4] + 6(4 + 2) - \frac{3}{4 \times 3} (64 + 8)$$

$$= \frac{3}{4} \times 12 + 6 \times 6 - \frac{1}{4} \times 72$$

$$= 9 + 36 - 18 = 27 \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 3.

वक्र $y = \sqrt{4 - x^2}$, $x = \sqrt{3}y$; तथा x -अक्ष के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल :

वक्र $y = \sqrt{4 - x^2}$ एक वृत्त है जिसका शीर्ष मूल बिन्दु है तथा त्रिज्या 2 है।

वृत्त $y = \sqrt{4 - x^2}$ तथा रेखा $x = \sqrt{3}y$ को हल करने पर

$$\frac{x}{\sqrt{3}} = \sqrt{4 - x^2}$$

$$\Rightarrow x^2 = 3(4 - x^2)$$

$$\Rightarrow x^2 = 12 - 3x^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 3x^2 = 12$$

$$\Rightarrow 4x^2 = 12$$

$$\Rightarrow x^2 = \frac{12}{4} = 3$$

$$\Rightarrow x = \sqrt{3}$$

अतः x का मान केवल धनात्मक लेने पर निम्न सीमा $x = 0$ तथा उच्च सीमा $x = \sqrt{3}$


रेखा $x = \sqrt{3}y$ मूल बिन्दु तथा बिन्दु $(\sqrt{3}, 1)$ से जाती हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल

= OQP का क्षेत्रफल + QAP का क्षेत्रफल

= $\int y$ (रेखा के लिए) $dx + \int y$ (वृत्त के लिए) dx

$$= \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x}{\sqrt{3}} dx + \int_{\sqrt{3}}^2 \sqrt{4-x^2} dx$$



$$\begin{aligned} &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\sqrt{3}} + \left[\frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} \right]_{\sqrt{3}}^2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\frac{(\sqrt{3})^2}{2} - 0 \right] + \left(\frac{2}{2} \sqrt{4-4} - \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4-3} \right) \\ &\quad + \frac{4}{2} \left[\sin^{-1} \frac{2}{2} - \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \left(\sin^{-1} 1 - \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} \right) \\ &= 2 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{3} \text{ वर्ग इकाई।} \end{aligned}$$

प्रश्न 4. वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ व रेखा $y = x$ तथा x अक्ष के मध्य वर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।


हल : वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ का केन्द्र मूल बिन्दु तथा त्रिज्या 4 इकाई हैं।

रेखा $y = x$ मूल बिन्दु से गुजरती है तथा वृत्ते को A बिन्दु पर काटती हैं।

तब $x^2 + y^2 = 16$ एवं $y = x$ को हल करने पर

$x = 2\sqrt{2}$ प्राप्त होता है।

$\therefore$ A के निर्देशांक $(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$, P के निर्देशांक $(4, 0)$ तथा B के निर्देशांक $(0, 4)$ हैं।



अतः अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल AOBA + क्षेत्रफल ABPA

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2\sqrt{2}} y \, dx + \int_{2\sqrt{2}}^4 y \, dx \\
 &\quad (y \text{ रेखा द्वारा}) \quad (y \text{ वृत्त द्वारा}) \\
 &= \int_0^{2\sqrt{2}} x \, dx + \int_{2\sqrt{2}}^4 \sqrt{16-x^2} \, dx \\
 &= \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{2\sqrt{2}} + \left[\frac{x}{2} \sqrt{16-x^2} + \frac{16}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_{2\sqrt{2}}^4 \\
 &= \left(\frac{8}{2} - 0 \right) + [0 + 8 \sin^{-1} 1] - \left[\frac{2\sqrt{2}}{2} \sqrt{16-8} + 8 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \\
 &= 4 + \left[8 \sin^{-1} 1 - \sqrt{2} \cdot 2\sqrt{2} - 8 \sin^{-1} \frac{1}{\sqrt{2}} \right] \\
 &= 4 + \left(8 \frac{\pi}{2} - 4 - 8 \cdot \frac{\pi}{4} \right) \\
 &= 4 + 4\pi - 4 - 2\pi \\
 &= 2\pi \text{ वर्ग इकाई}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 5. परवलयों $y^2 = 4x$ तथा $x^2 = 4y$ के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : दिए गए परवलयों के समीकरण


$$y^2 = 4x \dots\dots(1)$$

$$x^2 = 4y \dots(2)$$

को हल करने पर, इनके प्रतिच्छेद बिन्दु (0, 0) तथा (4, 4) प्राप्त होते हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र OQAPO का क्षेत्रफल


= क्षेत्र OMAPO का क्षेत्रफल - क्षेत्र OMAQO का क्षेत्रफल



$$\begin{aligned}
 &= \int_0^4 y \text{ (परवलय } y^2 = 4x \text{ के लिए) } dx \\
 &\quad - \int_0^4 y \text{ (परवलय } x^2 = 4y \text{ के लिए) } dx \\
 &= 2 \int_0^4 \sqrt{x} \, dx - \int_0^4 \frac{x^2}{4} \, dx \\
 &= 2 \left[\frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^4 - \frac{1}{4} \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^4 \\
 &= 2 \times \frac{2}{3} [4^{3/2}] - \frac{1}{4} \left[\frac{4^3}{3} \right] \\
 &= \frac{4}{3} \times 8 - \frac{16}{3} \\
 &= \left(\frac{32}{3} - \frac{16}{3} \right) = \frac{16}{3} \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 6. वक्र $x^2 + y^2 = 1$ व $x + y = 1$ के मध्यवर्ती प्रथम चतुर्थांश में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : दिए वृत्त $x^2 + y^2 = 1$ का केन्द्र मूल बिन्दु से गुजरता है तथा त्रिज्या 1 है। $x + y = 1$ सरल रेखा का समीकरण है जो कि बिन्दुओं $(1, 0)$ एवं $(0, 1)$ से गुजरती है।



अतः अभीष्ट क्षेत्रफल

$$= \int_0^1 y \, dx - \int_0^1 y \, dx$$

(y वृत्त से) (y सरल रेखा से)

$$= \int_0^1 \sqrt{1-x^2} \, dx - \int_0^1 (1-x) \, dx$$

($\because$ प्रथम पद में y धनात्मक)

$$= \left[\frac{x}{2} \sqrt{1-x^2} + \frac{1}{2} \sin^{-1} x \right]_0^1 - \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1$$


$$= \left[\left(0 + \frac{1}{2} \sin^{-1} 1 \right) - 0 \right] - \left[\left(1 - \frac{1}{2} \right) - 0 \right]$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{1}{4} (\pi - 2) \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 7. वक्र $y^2 = 4ax$, रेखा $y = 2a$ एवं y -अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : वक्र $y^2 = 4ax$ तथा रेखा $y = 2a$ का अनुरेखण करने पर, चित्र में प्रदर्शित झयांकित भाग अभीष्ट क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है।




अतः अभीष्ट क्षेत्रफल

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^{2a} x \, dy = \int_0^{2a} \frac{y^2}{4a} \, dy \\
 &= \frac{1}{4a} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^{2a} = \frac{1}{12a} [8a^3 - 0] \\
 &= \frac{2a^2}{3} \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$

प्रश्न 8. वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो परवलय $y^2 = 6x$ के बाहर हो।

हल : दिये गये वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ की त्रिज्या 4 इकाई है तथा यह मूल बिन्दु से गुजरता है। माना यह परवलय $y^2 = 6x$ को P व Q पर प्रतिच्छेदित करता है, तब दोनों समीकरणों को हल करने पर,
 $x^2 + 6x = 16$ ($\because y^2 = 6x$)
 $x^2 + 6x - 16 = 0$
 $x + 8x - 2 - 16 = 0$
 $(x + 8)(x - 2) = 0$



अतः $x = -8, +2$

यहाँ x का धनात्मक मान ही लेंगे।

अतः सीमा 0 तथा 2 और 2 तथा 4 लेंगे।

क्षेत्रफल POQSP

$= 2 \times$ क्षेत्रफल PORSP

$= 2[\text{क्षे. PORP} + \text{क्षे. PRSP}]$


$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\int_0^2 y \, dx \text{ (परवलय से)} + \int_2^4 y \, dx \text{ (वृत्त से)} \right] \\
&= 2 \int_0^2 \sqrt{6x^{1/2}} \, dx + 2 \int_2^4 \sqrt{16-x^2} \, dx \\
&= 2\sqrt{6} \times \frac{2}{3} (x^{3/2})_0^2 + 2 \times \frac{1}{2} \left[x\sqrt{16-x^2} + 16 \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_2^4 \\
&= \frac{4\sqrt{6}}{3} (2^{3/2} - 0) + \left[0 + 16 \times \frac{\pi}{2} - 2 \times 2\sqrt{3} - 16 \times \frac{\pi}{6} \right] \\
&= \frac{4\sqrt{6}}{3} \times 2\sqrt{2} + 8\pi - 4\sqrt{3} - \frac{8\pi}{3} \\
&= \frac{16\sqrt{3}}{3} + \frac{16\pi}{3} - 4\sqrt{3} \\
&= \left(\frac{4}{3}\sqrt{3} + \frac{16\pi}{3} \right) \text{ वर्ग इकाई} \\
&\text{सम्पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल} \\
&= \pi r^2 \\
&= \pi \times 16 = 16\pi
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\text{अतः अभोष्ट क्षेत्रफल} &= 16\pi - \left(\frac{4}{3}\sqrt{3} + \frac{16\pi}{3} \right) \\
&= 16\pi - \frac{4\sqrt{3}}{3} - \frac{16\pi}{3} \\
&= \frac{32\pi}{3} - \frac{4\sqrt{3}}{3} \\
&= \frac{4}{3}(8\pi - \sqrt{3}) \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

प्रश्न 9. समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक A(2, 0), B(4, 5) एवं C(6, 3) हैं।

हल : चित्र में $\triangle ABC$ को छायांकित किया गया है।

$\triangle ABC$ की भुजा AB का समीकरण,



$$y - 0 = \frac{5-0}{4-2}(x-2)$$

या $y = \frac{5}{2}(x-2)$

BC का समीकरण,

$$y - 5 = \frac{3-5}{6-4}(x-4)$$

$$y - 5 = \frac{-2}{2}(x-4) = -(x-4)$$

या $y = -x + 4 + 5$

या $y = -x + 9$

AC का समीकरण,

$$y - 3 = \frac{0-3}{2-6}(x-6)$$

या $y - 3 = \frac{-3}{-4}(x-6)$

या $y - 3 = \frac{3}{4}x - \frac{9}{2}$

या $y = \frac{3}{4}x - \frac{9}{2} + 3$

या $y = \frac{3}{4}x - \frac{3}{2}$

या $y = \frac{3}{4}(x-2)$

ΔABC का क्षेत्रफल = ΔAPB का क्षेत्रफल + समलम्ब चतुर्भुज BPQC का क्षेत्रफल - ΔAQC का

क्षेत्रफल

$$\begin{aligned} &= \int_2^4 \frac{5}{2}(x-2) dx + \int_4^6 (-x+9) dx - \int_2^6 \frac{3}{4}(x-2) dx \\ &= \frac{5}{2} \int_2^4 (x-2) dx + \int_4^6 (-x+9) dx - \frac{3}{4} \int_2^6 (x-2) dx \\ &= \frac{5}{2} \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^4 + \left[-\frac{x^2}{2} + 9x \right]_4^6 - \frac{3}{4} \left[\frac{x^2}{2} - 2x \right]_2^6 \\ &= \frac{5}{2} \left[\frac{4^2}{2} - \frac{2^2}{2} - 2(4-2) \right] + \left[-\left(\frac{6^2}{2} - \frac{4^2}{2} \right) + 9(6-4) \right] \\ &\quad - \frac{3}{4} \left[\left(\frac{6^2}{2} - \frac{4^2}{2} \right) - 2(6-2) \right] \\ &= \frac{5}{2} [8 - 2 - 4] + [- (18 - 8) + 9 \times 2] - \frac{3}{4} [18 - 2 - 2 \times 4] \\ &= \frac{5}{2} [2] + [-10 + 18] - \frac{3}{4} [16 - 8] \\ &= \frac{5}{2} \times 2 + 8 - \frac{3}{4} \times 8 = 5 + 8 - 6 \\ &= 7 \text{ वर्ग इकाई।} \end{aligned}$$

प्रश्न 10. समाकलन विधि का उपयोग करते हुए ऐसे त्रिकोणीय क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिये जिसकी भुजाओं के समीकरण $3x - 2y + 3 = 0$, $x + 2y - 7 = 0$ एवं $x - 2y + 1 = 0$ हैं।

हल : दी गई रेखाएँ

$$3x - 2y + 3 = 0 \dots (1)$$

$$x + 2y - 7 = 0 \dots (2)$$

$$\text{तथा } x - 2y + 1 = 0 \dots (3)$$

समीकरण (1) व (2) को हल करने पर,


$$x = 1, y = 3$$

समीकरण (2) व (3) को हल करने पर,

$$x = 3, y = 2$$

समीकरण (3) व (1) को हल करने पर,

$$x = -1, y = 0$$



अब तीनों रेखाओं का ग्राफ खींचने पर,

अभीष्ट क्षेत्रफल

= क्षेत्र. ABDCA - क्षेत्र. CBDC

$$= \int_{-1}^1 \frac{3}{2}(x+1) dx + \int_1^3 \frac{1}{2}(-x+7) dx - \int_{-1}^3 \frac{1}{2}(x+1) dx$$

$$= \frac{3}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^1 + \frac{1}{2} \left[-\frac{x^2}{2} + 7x \right]_1^3 - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^3$$

$$= \frac{3}{2} \left(\frac{1}{2} + 1 - \frac{1}{2} + 1 \right) + \frac{1}{2} \left(-\frac{9}{2} + 21 + \frac{1}{2} - 7 \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2} + 3 - \frac{1}{2} + 1 \right)$$

$$= \frac{3}{2}(2) + \frac{1}{2}(10) - \frac{1}{2}(8)$$


$$= 3 + 5 - 4 = 4 \text{ वर्ग इकाई।}$$

Miscellaneous Exercise

प्रश्न 1. वक्र $y = \sqrt{x}$ तथा $y = x$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल

- (a) 1 वर्ग इकाई
- (b) $\frac{1}{9}$ वर्ग इकाई
- (c) $\frac{1}{6}$ वर्ग इकाई
- (d) $\frac{2}{3}$ वर्ग इकाई

हल : वक्र $y = \sqrt{x}$ एक परवलय है जिसका समीकरण $y^2 = x$ तथा केन्द्र मूल बिन्दु पर है। कार $y = x$ एक रेखा है जोकि मूल बिन्दु से गुजरती है। इनका अनुरेण इस प्रकार है।



दोनों समीकरणों को हल करने पर,

$$x = 0, x = 1$$

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. OABCO

$$= \text{क्षेत्र. OABDO} - \text{क्षेत्र. OBDO}$$

$$= \int_0^1 y \, dx - \int_0^1 y \, dx$$

(परवलय के लिए) (रेखा के लिए)

$$= \int_0^1 x^{1/2} \, dx - \int_0^1 x \, dx$$

$$= \frac{2}{3} [x^{3/2}]_0^1 - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} \times (1) - \left[\frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{2}$$

$$= \frac{4-3}{6} = \frac{1}{6} \text{ वर्ग इकाई}$$

अतः विकल्प (c) सही है।

प्रश्न 2. $y^2 = x$ तथा $x^2 = y$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है :

(a) $\frac{1}{3}$ वर्ग इकाई

(b) 1 वर्ग इकाई

(c) $\frac{1}{2}$ वर्ग इकाई

(d) 2 वर्ग इकाई

हल : दिए गए परवलय के समीकरण

$$y^2 = x \dots\dots(1)$$

$$x^2 = y \dots\dots(1)$$


को हल करने पर, इनके प्रतिच्छेद बिन्दु (0, 0) तथा (4, 4) प्राप्त होते हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र OQAPO का क्षेत्रफल

= क्षेत्र OMAPO का क्षेत्रफल - क्षेत्र OMAQO का क्षेत्रफल

$$= \int_0^1 y \, dx - \int_0^1 y \, dx$$

(परवलय $y^2 = x$ के लिए) (परवलय $x^2 = y$ के लिए)



$$= \frac{2}{3} [x^{3/2}]_0^1 - \frac{1}{3} [x^3]_0^1$$

$$= \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3} \text{ वर्ग इकाई}$$

अतः विकल्प (a) सही है।

प्रश्न 3. परवलय $x^2 = 4y$ तथा इसकी नाभिलम्ब से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल है


- (a) $\frac{5}{3}$ वर्ग इकाई
- (b) $\frac{2}{3}$ वर्ग इकाई
- (c) $\frac{4}{3}$ वर्ग इकाई
- (d) $\frac{8}{3}$ वर्ग इकाई

हल : परवलय $x^2 = 4y$ का अनुरेखण इस प्रकार है :

यहाँ $a = 1$

अतः नाभिलम्ब y -अक्ष को $(0, 1)$ पर प्रतिच्छेदित करता है।

अभिलम्ब के समीकरण $y = 1$ तथा परवलय के समीकरण $x^2 = 4y$ को हल करने पर, $x = \pm 2$



अभीष्ट क्षेत्रफल = से AOCBA

$$= 2[\text{क्षे. OQCBO} - \text{क्षे. OQCO}]$$

$$= 2 \left[\int_0^2 y \, dx (\text{रेखा के लिए}) - \int_0^2 y \, dx (\text{परवलय के लिए}) \right]$$

$$= 2 \left[\int_0^2 1 \, dx - \int_0^2 \frac{x^2}{4} \, dx \right] = 2 \left[[x]_0^2 - \frac{1}{4 \times 3} [x^3]_0^2 \right]$$

$$= 2 \left[2 - \frac{1}{4 \times 3} \times 8 \right] = 2 \left[2 - \frac{2}{3} \right] = \frac{8}{3} \text{ वर्ग इकाई}$$

अतः विकल्प (d) सही है।

प्रश्न 4. $y = \sin x$,


$$\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$$

तथा x-अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हैं

- (a) 1 वर्ग इकाई
- (b) 2 वर्ग इकाई
- (c) $\frac{1}{2}$ वर्ग इकाई
- (d) 4 वर्ग इकाई

हल : वक्र $y = \sin x$ तथा $x = \pi/2$ एवं $x = 3\pi/2$ से धिरे क्षेत्रफल को चित्र में स्त्रयांकित किया गया है। x के विभिन्न मानों के लिए $y = \sin x$ की साराणी नीचे दी गई है।

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
y	0	$\frac{1}{2} = 0.5$	$\frac{1}{\sqrt{2}} = 0.7$	$\frac{\sqrt{3}}{2} = 0.8$	1	0	-1	0



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षे. PABP का क्षेत्रफल + क्षे. QBCQ का क्षेत्रफल

$$\begin{aligned}
 &= \int_{\pi/2}^{\pi} y \, dx + \int_{\pi}^{3\pi/2} (-y) \, dx \\
 &= \int_{\pi/2}^{\pi} \sin x \, dx + \int_{\pi}^{3\pi/2} \sin x \, dx \\
 &= [-\cos x]_{\pi/2}^{\pi} + [\cos x]_{\pi}^{3\pi/2} \\
 &= -\left[\cos \pi - \cos \frac{\pi}{2}\right] + \left(\cos \frac{3\pi}{2} - \cos \pi\right) \\
 &= -(-1 - 0) + [0 - (-1)] \\
 &= +1 + 1
 \end{aligned}$$

= 2 वर्ग इकाई


अतः विकल्प (b) सही है।

प्रश्न 5. $y^2 = 2x$ तथा वृत्त $x^2 + y^2 = 8$ से परिबद्ध का क्षेत्रफल

(a) $\left(2\pi + \frac{4}{3}\right)$ वर्ग इकाई (b) $\left(\pi + \frac{2}{3}\right)$ वर्ग इकाई

(c) $\left(4\pi + \frac{4}{3}\right)$ वर्ग इकाई (d) $\left(\pi + \frac{4}{3}\right)$ वर्ग इकाई

हल : दिए गए समीकरण परवलय $y^2 = 2x$ जिसका केन्द्र $(0, 0)$ तथा वृत्त जिसका केन्द्र $(0, 0)$ व प्रिया $2\sqrt{2}$ इकाई है, को प्रदर्शित करते हैं। इनका ग्राफ (अनुरेखण) इस प्रकार है तथा इनसे परिबद्ध क्षेत्र छायांकित किया गया है।



समीकरण $y^2 = 2x$ तथा $x^2 + y^2 = 8$ को हल करने पर,
 $x = -4, 2$

अतः $x = 2$ प्रथम चतुर्थांश में लेते हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल OAPBO

– 2 x क्षेत्र. OMPBO


= 2 x (क्षेत्रफल OMBO + क्षेत्रफल PMBP)

$$\begin{aligned}
&= 2 \left[\int_0^2 y \, dx + \int_2^{2\sqrt{2}} y \, dx \right] \\
&\quad (\text{परवलय}) \quad (\text{वृत्त}) \\
&= 2 \left[\sqrt{2} \int_0^2 x^{1/2} \, dx + \int_2^{2\sqrt{2}} \sqrt{8-x^2} \, dx \right] \\
&= 2 \left[\sqrt{2} \times \frac{2}{3} (x^{3/2})_0^2 + \frac{1}{2} \left\{ x\sqrt{8-x^2} + 8 \sin^{-1} \frac{x}{2\sqrt{2}} \right\}_2^{2\sqrt{2}} \right] \\
&= 2 \left[\frac{2\sqrt{2}}{3} \times 2\sqrt{2} + \frac{1}{2} \left\{ 0 + 8 \times \frac{\pi}{2} - 2\sqrt{4} - 8 \times \frac{\pi}{4} \right\} \right] \\
&= 2 \left[\frac{8}{3} + \frac{1}{2} (2\pi - 4) \right] = 2 \left[\frac{8}{3} + \pi - 2 \right] \\
&= 2 \left[\frac{8-6}{3} + \pi \right] = 2 \left[\frac{2}{3} + \pi \right] \\
&= \left(\frac{4}{3} + 2\pi \right) \text{ वर्ग इकाई}
\end{aligned}$$

अतः विकल्प (a) सही है।

प्रश्न 6. परवलय $y^2 = x$ तथा रेखा $x + y = 2$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : परवलय $y^2 = x$ तथा $x + y = 2$ का अनुरेखण करने पर अभीष्ट क्षेत्रफल को अयांकित भाग चित्रानुसार प्रदर्शित करता है।



दोनों समीकरणों को हल करने पर,
 $(-x + 2)^2 = x$

$$\Rightarrow x^2 + 4 - 4x - x = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 4x - x + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x(x - 4) - 1(x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow (x - 4)(x - 1) = 0$$

अतः $x = 1, 4$

$x = 1$ पर $y = 1$ तथा $x = 4$ पर $y = -2$ प्राप्त होते हैं।

अतः प्रतिच्छेदन बिन्दु $(-2, 4)$ हैं।

अतः अभीष्ट क्षेत्रफल

$$= \int_{-2}^4 (x_1 - x_2) dy$$

$$= \int_{-2}^4 (2 - y - y^2) dy$$

$$= \int_0^4 x^{1/2} dx + \int_1^2 (-x + 2) dx + \int_0^2 x^{1/2} dx \\ + \int_2^4 x^{1/2} dx - \int_2^4 (-x + 2) dx$$

$$= \left[\left(2 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) - \left(-4 - 2 + \frac{8}{3} \right) \right]$$


$$= \frac{7}{6} + \frac{10}{3}$$

$$= \frac{27}{6}$$

अतः अभीष्ट क्षेत्रफल $= \frac{9}{2}$ वर्ग इकाई ।

प्रश्न 7. प्रथम चतुर्थांश में वक्रों $y^2 = 2ax - x^2$ व $y^2 = ax$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : वक्रों $y^2 = 2ax - x^2$ तथा $y^2 = ax$ का अनुरेखण करने पर छायांकित भाग अभीष्ट क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है।



दोनों समीकरणों को हल करने पर,

$$x = 0, a$$

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. OPMO

$$= \text{क्षेत्र. OMPQO} - \text{क्षेत्र. POQP}$$

$$= \int_0^a y \, dx - \int_0^a y \, dx$$

(परवलय $y^2 = 2ax - x^2$ से) (परवलय $y^2 = ax$ से)

$$= \int_0^a \sqrt{2ax - x^2} \, dx - \sqrt{a} \int_0^a x^{1/2} \, dx$$

$$= \int_0^a \sqrt{a^2 - (x-a)^2} \, dx - \frac{2\sqrt{a}}{3} [x^{3/2}]_0^a$$

$$= \frac{1}{2} \left[(x-a) \sqrt{a^2 - (x-a)^2} + a^2 \sin^{-1} \frac{x-a}{a} \right]_0^a - \frac{2a^2}{3}$$

$$= \frac{1}{2} (0 - 0) - \left(0 - a^2 \times \frac{\pi}{2} \right) - \frac{2a^2}{3}$$

$$= \frac{\pi a^2}{4} - \frac{2a^2}{3}$$

$$= a^2 \left(\frac{\pi}{4} - \frac{2}{3} \right) \text{वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 8. परबल $y = x^2$ तथा $y = |x|$ के प्रयुक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : वक्र $y = x^2$ एक परवलय है जिसका शीर्ष $(0, 0)$ तथा यह y -अक्ष के सममित है।

समीकरण $y = |x|$ दो रेखाओं को निपत करता है।


जब $x > 0$, तब $y = x$

जब $x < 0$, तब $y = -x$

रेखा $y = x$ तथा परवलय $y = x^2$ के प्रतिच्छेद बिन्दु $O(0, 0)$ तथा $A(1, 1)$

रेखा $y = -x$ तथा परवलय $y = x^2$ के प्रतिच्छेद बिन्दु $O(0, 0)$ तथा $B(-1, 1)$ हैं।

रेखाओं $y = x$ तथा $y = -x$ और परवलय $y = x^2$ से घिरे क्षेत्र को पत्र में छायांकित किया गया है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र BLOMA का क्षेत्रफल

= 2 x OMA का क्षेत्रफल

= 2 [ΔOQA का क्षेत्रफल - क्षेत्र OMAQO का क्षेत्रफल]

$$= \int y \text{ (रेखा } y = x \text{ के लिए)} dx$$

$$- \int y \text{ (परवलय } y = x^2 \text{ के लिए)} dx$$

$$= 2 \int_0^1 x dx - 2 \int_0^1 x^2 dx$$

$$= 2 \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^1 - 2 \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1$$


$$= 2 \left[\frac{1}{2} - 0 \right] - 2 \left[\frac{1}{3} - 0 \right]$$

$$= 2 \times \frac{1}{2} - 2 \times \frac{1}{3} = 1 - \frac{2}{3}$$

$$= \frac{1}{3} \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 9. वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ तथा परवलय $y^2 = 6x$ के मध्यवर्ती उभयनिष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : वृत्त $x^2 + y^2 = 16$ का केन्द्र मूल बिन्दु तथा त्रिज्या 4 इकाई है। परवलय $y^2 = 6x$ का शीर्ष मूल बिन्दु है। इन वक्रों का उभयनिष्ठ क्षेत्र चित्र में रेखांकित किया गया है। दोनों वक्र बिन्दुओं P तथा Q पर एक-दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। इन बिन्दुओं के निर्देशांकों को वक्रों के समीकरणों को हल करके प्राप्त किया जा सकता है।



वक्र के समीकरण $x^2 + y^2 = 16$... (1)

$y^2 = 6x$ (2)

समीकरण (2) से $y^2 = 6x$ समीकरण (1) में रखने पर,

$$x^2 + 6x = 16$$

$$\text{या } x^2 + 6x - 16 = 0$$

$$\text{या } x^2 + 8x - 2x - 16 = 0$$

$$\text{या } (x + 8) - 2(x + 8) = 0$$

$$\text{या } (x + 8)(x - 2) = 0$$

$$\text{या } x + 8 = 0 \text{ या } x - 2 = 0$$

$$x = -8 \text{ या } x = 2$$

जब $x = -8$ तब समीकरण (2) से,

$$y^2 = 6 \times (-8) = -48$$

$\therefore y = \pm \sqrt{-48}$ जो कि वास्तविक नहीं है।

जब $x = 2$ तब समीकरण (2) से,

$$y^2 = 6 \times 2 = 12$$

$$\therefore y = \pm 2\sqrt{3}$$

अतः बिन्दुओं P तथा Q के निर्देशांक क्रमशः $(2, 2\sqrt{3})$ तथा $(2, -2\sqrt{3})$ हैं।

दोनों वक्र x-अक्ष के सममित हैं।

∴ अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र OQAPO का क्षेत्रफल

= 2 x ODAPO का क्षेत्रफल

= 2[क्षेत्र ODPO का क्षेत्रफल + क्षेत्र DAPD का क्षेत्रफल]

= 2 ∫ (y परवलय के लिए) | dx + ∫ (y वृत्त के लिए) | dx

$$= 2 \left[\int_0^2 \sqrt{6x} \, dx + \int_2^4 \sqrt{16-x^2} \, dx \right]$$

$$= 2 \left[\sqrt{6} \int_0^2 \sqrt{x} \, dx + \int_2^4 \sqrt{16-x^2} \, dx \right]$$

$$= 2 \left[\sqrt{6} \left\{ \frac{x^{3/2}}{3/2} \right\}_0^2 \right] + 2 \left[\frac{x}{2} \sqrt{16-x^2} + \frac{16}{2} \sin^{-1} \frac{x}{4} \right]_2^4$$

$$= 2\sqrt{6} \times \frac{2}{3} [2^{3/2} - 0]$$

$$+ 2 \left[\frac{4}{2} \sqrt{16-16} + 8 \sin^{-1} \frac{4}{4} \right]$$

$$- \left\{ \frac{2}{2} \sqrt{16-4} + 8 \sin^{-1} \frac{2}{4} \right\}$$

$$= \frac{4}{3} \sqrt{6} \times 2\sqrt{2} + 2 \left[2 \times 0 + 8 \sin^{-1} 1 - \left\{ \sqrt{12} + 8 \sin^{-1} \frac{1}{2} \right\} \right]$$

$$= \frac{8}{3} \sqrt{12} + 16 \sin^{-1} 1 - 2\sqrt{12} - 16 \sin^{-1} \frac{1}{2}$$

$$= \frac{16}{3} \sqrt{3} + 16 \times \frac{\pi}{2} - 4\sqrt{3} - 16 \times \frac{\pi}{6}$$

$$= \frac{16\sqrt{3}}{3} - 4\sqrt{3} + 8\pi - \frac{8\pi}{3}$$

$$= \frac{16\sqrt{3} - 12\sqrt{3}}{3} + \frac{16\pi}{3}$$

$$= \left(\frac{4\sqrt{3}}{3} + \frac{16\pi}{3} \right)$$


$$= \frac{4}{3} (\sqrt{3} + 4\pi) \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 10.

वक्र $x^2 + y^2 = 1$ तथा $x + y \geq 1$ से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल :

वृत्त का समीकरण $x^2 + y^2 = 1$ तथा रेखा $x + y \geq 1$ से परिबद्ध क्षेत्र चित्र में अंकित किया गया है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्रफल APBQA

$$= \frac{1}{4} \times \text{वृत्त का क्षेत्रफल} - \text{क्षेत्रफल } AOB$$

$$= \frac{1}{4} \times \pi r^2 - \text{क्षे. } AOB$$

$$= \frac{1}{4} \times \pi \times 1^2 - \int_0^1 y \, dx \quad [\because r = 1]$$

$$= \frac{\pi}{4} - \int_0^1 (1-x) \, dx$$

$$= \frac{\pi}{4} - \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1$$

$$= \frac{\pi}{4} - \left(1 - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$$


$$= \left(\frac{\pi - 2}{4} \right) \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 11.

समाकलन का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष $(-1, 0)$, $(1, 3)$ एवं $(3, 2)$ हैं।

हल :

त्रिभुज का आलेख चित्र में प्रदर्शित है। अभीष्ट क्षेत्रफल छायांकित किया गया है।



अभीष्ट क्षेत्रफल = ΔABC का क्षेत्रफल

= ΔABP का क्षेत्रफल + समलम्ब चतुर्भुज $BPQC$ का क्षेत्रफल - ΔAQC का क्षेत्रफल ...(1)

रेखा (भुजा) AB का समीकरण

$$y - 0 = \frac{3 - 0}{1 - (-1)} [x - (-1)]$$

$$\text{या } y = \frac{3}{2} (x + 1) \quad \dots(2)$$

रेखा (भुजा) BC का समीकरण

$$y - 3 = \frac{2 - 3}{3 - 1} (x - 1)$$

$$\text{या } y - 3 = -\frac{1}{2} (x - 1)$$

$$\text{या } y = -\frac{1}{2} (x - 1) + 3 = -\frac{1}{2}x + \frac{1}{2} + 3$$

$$\text{या } y = -\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \quad \dots(3)$$

रेखा (भुजा) CA का समीकरण

$$y - 2 = \frac{0-2}{-1-3} (x-3)$$

या $y - 2 = \frac{-2}{-4} (x-3)$

या $y - 2 = \frac{1}{2} (x-3)$

या $y = \frac{1}{2} x - \frac{3}{2} + 2 = \frac{1}{2} x + \frac{1}{2}$

या $y = \frac{1}{2} (x+1) \quad \dots(4)$

अब ΔABP का क्षेत्रफल = $\int (y \text{ रेखा } AB \text{ के लिए}) dx$

$$= \int_{-1}^1 \frac{3}{2} (x+1) dx$$

$$= \int_{-1}^1 \frac{3}{2} (x+1) dx = \frac{3}{2} \left[\frac{x^2}{2} + x \right]_{-1}^1$$

$$= \frac{3}{2} \left[\left(\frac{1}{2} + 1 \right) - \left\{ \left(-\frac{1}{2} \right)^2 - 1 \right\} \right]$$

$$= \frac{3}{2} \left[\frac{3}{2} - \left\{ \frac{1}{2} - 1 \right\} \right]$$

$$= \frac{3}{2} \left[\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \right]$$

$$= \frac{3}{2} \times \frac{4}{2} = 3 \text{ वर्ग इकाई} \quad \dots(5)$$

समलम्ब चतुर्भुज BPQC का क्षेत्रफल

= $\int (y \text{ रेखा } BC \text{ के लिए}) dx$

$$= \int_1^3 \left[-\frac{1}{2}x + \frac{7}{2} \right] dx$$

$$= \int_1^3 \frac{7}{2} dx - \frac{1}{2} \int_1^3 x dx$$

$$= \frac{7}{2} \int_1^3 dx - \frac{1}{2} \int_1^3 x dx$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{7}{2} [x]_1^3 - \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^3 \\
&= \frac{7}{2} (3-1) - \frac{1}{2} \left(\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right) \\
&= \frac{7}{2} \times 2 - \frac{1}{2} \times \frac{8}{2} \\
&= 7 - 2 = 5 \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

त्रिभुज AQC का क्षेत्रफल

$$\begin{aligned}
&= \int (y \text{ रेखा AC के लिए}) dx \\
&= \int_1^3 \frac{1}{2} (x+1) dx \\
&= \frac{1}{2} \int_1^3 x + \frac{1}{2} \int_1^3 dx \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^3 + \frac{1}{2} [x]_1^3 \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{9}{2} - \frac{(-1)^2}{2} \right] + \frac{1}{2} [3 - (-1)] \\
&= \frac{1}{2} \left[\frac{9}{2} - \frac{1}{2} \right] + \frac{1}{2} \times 4 = \frac{1}{2} \times \frac{8}{2} + \frac{1}{2} \times 4 \\
&= 2 + 2 = 4 \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$

अब समीकरण (1) में $\triangle ABP$ के क्षेत्रफल, समलम्ब चतुर्भुज BPAQ के क्षेत्रफल तथा $\triangle AQC$ के क्षेत्रफल के मान रखने पर,


अभीष्ट $\triangle ABC$ का क्षेत्रफल

$$= 3 + 5 = 8 = 4 \text{ वर्ग इकाई}$$

$\therefore \triangle ABC$ का क्षेत्रफल = 8 वर्ग इकाई।

प्रश्न 12. रेखा $y = 3x + 2$, x-अक्ष एवं कोटियों $x = -1$ तथा $x = 1$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : रेखा $y = 3x + 2$, x-अक्ष तथा कोटियों $x = -1$ व $x = 1$ से घिरा क्षेत्र छायांकित करके चित्र में प्रदर्शित है।




अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. ACBA + क्षेत्र. CDEC

$$\begin{aligned}
 &= \int_{-1}^{-2/3} y \, dx + \int_{-2/3}^1 y \, dx \\
 &= \int_{-1}^{-2/3} (3x + 2) \, dx + \int_{-2/3}^1 (3x + 2) \, dx \\
 &= \left[\frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-1}^{-2/3} + \left[\frac{3x^2}{2} + 2x \right]_{-2/3}^1 \\
 &= \left\{ \left(\frac{3}{2} \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} \right) - \left(\frac{3}{2} - 2 \right) \right\} \\
 &\quad + \left\{ \left(\frac{3}{2} \times 1 + 2 \times 1 \right) - \left(\frac{3}{2} \times \frac{4}{9} - \frac{4}{3} \right) \right\} \\
 &= \left(-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{7}{2} + \frac{2}{3} \right) \\
 &= \frac{1}{2} + \frac{7}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$

उत्तर

प्रश्न 13. $y^2 = 2x$, $y = 4x - 1$ व $y \geq 0$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : परवलय $y^2 = 2x$, रेखा $y = 4x - 1$ तथा $y \geq 0$ के मध्यवर्ती क्षेत्र को चित्र में यांकित किया गया है।



समी. $y^2 = 2x$ तथा $y = 4x - 1$ को हल करने पर बिन्दु $(0, -1)$ तथा $(\frac{1}{2}, 1)$ प्राप्त होते हैं।

अभीष्ट क्षेत्रफल = क्षेत्र. OABCO

= क्षेत्र. OAMO - क्षेत्र. NAMN

$$= \int_0^3 x(\text{वक्र के लिए}) dy = \int_0^3 \frac{y^2}{4} dy$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^3 y^2 dy = \frac{1}{4} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3$$

$$= \frac{1}{4} \left[\frac{3^3}{3} - 0 \right]$$


$$= \frac{1}{4} \times \frac{27}{3} = \frac{1}{4} \times 9$$

$$= \frac{9}{4} \text{ वर्ग इकाई।}$$

प्रश्न 14. वक्र $y^2 = 4x$, y -अक्ष एवं रेखा $y = 3$ से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है।

हल : वक्र $y^2 = 4x$ एक परवलय है जिसका शीर्ष मूल बिन्दु है और यह x -अक्ष के सममित है।

वक्र $y^2 = 4x$, y -अक्ष तथा रेखा $y = 3$ से घिरा क्षेत्र चित्र में रेखांकित भाग से दिखाया गया है जो कि AOBA है।



∴ अभीष्ट क्षेत्रफल AOBA

$$\begin{aligned}
 &= \int_0^3 x(\text{वक्र के लिए}) dy = \int_0^3 \frac{y^2}{4} dy \\
 &= \frac{1}{4} \int_0^3 y^2 dy = \frac{1}{4} \left[\frac{y^3}{3} \right]_0^3 \\
 &= \frac{1}{4} \left[\frac{3^3}{3} - 0 \right] \\
 &= \frac{1}{4} \times \frac{27}{3} = \frac{1}{4} \times 9 \\
 &= \frac{9}{4} \text{ वर्ग इकाई।}
 \end{aligned}$$


प्रश्न 15. दो वृत्तों $x^2 + y^2 = 4$ तथा $(x - 2)^2 + y^2 = 4$ के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।

हल : दिए गए वृत्तों के समीकरण

$$x^2 + y^2 = 4 \dots(1)$$

$$\text{तथा } (x - 2)^2 + y^2 = 4 \dots(2)$$

समीकरण (1) से प्रदर्शित वृत्त का केन्द्र मूलबिन्दु (0, 0) तथा त्रिज्या 2 इकाई है। समीकरण (2) से प्रदर्शित वृत्त का केन्द्र (2, 0) x-अक्ष पर है तथा इसकी त्रिज्या भी 2 इकाई है। दोनों वृत्तों के मध्यवर्ती क्षेत्र को चित्र में अयांकित किया गया है।



समीकरण (1) तथा (2) को हल करने पर,

वृत्त के प्राप्त प्रतिच्छेद बिन्दु $P(1, \sqrt{3})$ तथा $Q(1, -\sqrt{3})$ हैं।

दोनों वृत्त x-अक्ष के सममित हैं।

∴ अभीष्ट क्षेत्रफल

$$= 2(\text{क्षे. OPACO}) = 2 [\text{क्षे. OPCO} + \text{क्षे. CPAC}]$$

$$= 2[\text{क्षेत्र OPCO (वृत्त } (x-2)^2 + y^2 = 4 \text{ का भाग)} + \text{क्षेत्र CPAC (वृत्त } x^2 + y^2 = 4 \text{ का भाग)}]$$

∴ अभीष्ट क्षेत्रफल

$$= 2 \int y \, dx \text{ (वृत्त } (x-2)^2 + y^2 = 4 \text{ के लिए)} + \int y \, dx \text{ (वृत्त } x^2 + y^2 = 4 \text{ के लिए)}$$

$$= 2 \left[\int_0^1 \sqrt{4-(x-2)^2} \, dx + \int_1^2 \sqrt{4-x^2} \, dx \right]$$

$$= 2 \left[\left\{ \left(\frac{x-2}{2} \right) \sqrt{4-(x-2)^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{(x-2)}{2} \right\}_0^1 \right]$$

$$\begin{aligned}
& + \left\{ \frac{x}{2} \sqrt{4-x^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{x}{2} \right\}_1^2 \\
& = 2 \left\{ \frac{1-2}{2} \sqrt{4-(1-2)^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{1-2}{2} \right\} \\
& \quad - \left\{ \left(\frac{0-2}{2} \right) \sqrt{4-(0-2)^2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{0-2}{2} \right\} \\
& \quad + \left\{ \frac{2}{2} \sqrt{4-4} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{2}{2} \right\} \\
& \quad - \left\{ \frac{\sqrt{3}}{2} \sqrt{4-3} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{\sqrt{1}}{2} \right\} \\
& = 2 \left[-\frac{1}{2} \sqrt{4-1} + \frac{4}{2} \sin^{-1} \left(\frac{-1}{2} \right) + \sqrt{4-4} - \frac{4}{2} \sin^{-1}(-1) \right. \\
& \quad \left. + \frac{4}{2} \sin^{-1} 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2} \right] \\
& = 2 \left[-\frac{1}{2} \times \sqrt{3} - \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{1}{2} + \frac{4}{2} \sin^{-1} 1 \right. \\
& \quad \left. + \frac{4}{2} \sin^{-1} 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{2} \sin^{-1} \frac{1}{2} \right] \\
& = 2 \left[-\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{2} \times \frac{\pi}{6} + \frac{4}{2} \times \frac{\pi}{2} + \frac{4}{2} \times \frac{\pi}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{4}{2} \times \frac{\pi}{6} \right] \\
& = 2 \left[-\sqrt{3} - \frac{\pi}{3} + \pi + \pi - \frac{\pi}{3} \right] \\
& = 2 \left[-\sqrt{3} - \frac{2\pi}{3} + 2\pi \right] = 2 \left[\frac{6\pi - 2\pi}{3} - \sqrt{3} \right] = 2 \left[\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \right] \\
& = \left(\frac{8\pi}{3} - 2\sqrt{3} \right) \text{ वर्ग इकाई।}
\end{aligned}$$