

## నిష్పత్తి మరియు అనుపాతము



T9Y6R4

### 11.1 ఉపోద్ధాత్తం

నిత్యజీవితంలో మనం రాశులను వివిధ రకాలుగా పోలుస్తాము. మార్కెట్లో ఏ కూరగాయాలు తాజాగా ఉన్నాయి, వేటి థర ఎక్కువగా ఉంది వంటి వెుదలగు విషయాలను పోల్చుకుంటాం. కొన్ని ఉదాహరణలను చూడాలి.



ప్రతి రోజు సత్య మరియు మధుకర్ స్ట్రోట్కు వెళ్లేముందు పాలు తాగుతారు. సత్య రెండు చెంచాల చక్కెరను ఒక కప్పు పాలకు కలుపగా, మధుకర్ ఒక చెంచా చక్కెరను ఒక కప్పు పాలకు కలిపారు.

ఎవరి కప్పులోని పాలు తియ్యగా ఉంటాయి? రుచిచూడకుండా మనం చెప్పగలమా?


శారద 3 చెంచాల చక్కెరను 2 కప్పుల పాలలో కలిపింది. ముగ్గురి కప్పుల లోని పాల తియ్యదనాన్ని పోల్చుండి?  
కింది సందర్భాన్ని పరిశీలించండి.



సిరి వద్ద 8 నోట్టపుస్తకాలు మరియు రవి వద్ద 16 నోట్టపుస్తకాలు ఉన్నాయి.

పోల్చుడానికి రవి వాటి సంబ్యుల్లోని తేడాలతో పోల్చితే, సిరి భాగహరం ద్వారా పోల్చింది. ఒక రాశి ఇంకొక రాశికన్నా ఎంత ఎక్కువ లేదా ఎంత తక్కువ అని పోల్చుడాన్ని వ్యవకలనంతో పోల్చుడం అంటాం. అలాగే ఒకరాశిమరొక రాశికి ఎన్ని రెట్లు ఎక్కువ లేదా ఎన్నిరెట్లు తక్కువ అని పోల్చుడమే భాగహరంతో పోల్చుడం అంటాం.

రాశులను వ్యవకలనంతో పోల్చుడం మరియు భాగహరంతో పోల్చుడానికి సంబంధించి మూడు సంఘటనలను ఉదహరించండి. మనం ఒక మిదుత మరియు ఒక చీమ పొడవులను పోల్చుడానికి వాటి పొడవుల తేడాను కనుకోస్తడం ద్వారా పోల్చడం సాధ్యంకాదు. 4 లేదా 5 సెం.మీ. పొడవుండే మిదుతను, చాలా కొద్ది మి.మీ. పొడవుండే చీమ పొడవుతో పోల్చడం సరికాదు. వాటి పొడవుల తేడా దాదాపు 4 సెం.మీ. మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది వాటిమధ్య పెద్దతేడాను గుర్తింపజేయదు. దీనికన్నా ఒక చీమ వెనుక మరొక చీమను అమర్చడం ద్వారా ఎన్నిచీమల పొడవు మిదుత పొడవుకు సరిపోతుందో పోల్చవచ్చు.



జలా 15 నుంచి 20 చీమల పొడవు ఒక మిడుత పొడవుకు సమానమవుతుందని భావించవచ్చు.

**మరొక ఉదాహరణను చూడండి.**

ఒక కారు ధర ₹ 2,50,000 మరియు ఒక మోటరు బైక్ ధర ₹ 50,000 వాటి మధ్యగల తేడాను పోల్చడం ద్వారా ₹ 2,00,000 అని చెప్పవచ్చు. ఈ తేడా ఎంత విస్తరణ కలిగివుందో అర్థం చేసుకోలేం. అదే భాగహారిక పోలిక

$$\frac{2,50,000}{50,000} = \frac{5}{1}$$

ప్రతి ఒక కారు ధరకు మనం 5 మోటరు బైక్లను కొనగలమని తెలుస్తుంది. ఈ విధంగా, కొన్ని సందర్భాల్లో భాగహారంతో పోల్చడం అనే ప్రక్రియ వ్యవకలనంతో పోల్చడం కన్నా మరింత అర్థవంతంగా వుంటుందని తెలుస్తోంది.


**మరొక ఉదాహరణను చూద్దాం.**

లత వయస్సు 3 సంగాలు, కరీమ్ వయస్సు 18 సంగా. దీని నుండి కరీం, లత కన్నా 15 సంగాలు పెద్ద అని తెలుస్తుంది. రహీమ్ వయస్సు 65 సంగాలు, రేష్మ వయస్సు 50 సంగాలు. వారి వయస్సుల తేడా రెండు సందర్భాల్లోనూ 15సంగాలే. లత, కరీమ్ల వయస్సుల తేడా 15 సంగాలు అయినప్పటికీ ఈ రెంటినీ ఒకే రకంగా పోల్చలేం. దీనికన్నా, కరీం వయస్సు లత వయస్సుకు ఆరు రెట్లు అని చెప్పడం మేలు.

ఈ విధమైన భాగహారం ద్వారా పోల్చటాన్నే నిప్పుత్తి అంటాం. ఈ అధ్యాయంలో నిప్పుత్తి గురించి వివరంగా తెలుసుకుండాం. ఇదే విధంగా పోల్చటానికి మరొక ఉదాహరణని మ్యాప్‌ని తయారు చేయడం ద్వారా పరిశీలిద్దాం.

**పటాన్ని చూడండి.**

వాస్తవ దూరాలలో పోలిస్తే మ్యాప్ పై ప్రదేశాలు చాలా దగ్గరగా చూపబడినవి. పటంలో దూరానికి, ప్రదేశాల మద్ద వాస్తవ దూరానికి గల సంబంధాన్ని “స్క్యూలు” తెలియజేస్తుంది. ఉదాహరణకు పటంలో 1 సెం.మీ. దూరం 100 మీ.ల వాస్తవ దూరానికి సమానమయితే స్క్యూలు 1 సెం.మీ. = 100 మీ. అంటారు. అంటే పటంలో రెండు ప్రదేశాల మధ్యదూరం వాస్తవంలో 10000 వ వంతు ఉంటుంది. అంటే పటంలో 5 సెం.మీ.గా చూపబడిన దూరం నిజానికి 500 మీ. ఉంటుంది. వ్యవకలన పోలిక ద్వారా చెప్పినట్టుతే వాస్తవ దూరం పటంలో దూరానికన్నా 499 మీ. 95 సెం.మీ. ఎక్కువ ఉంటుంది. కానీ వాస్తవ దూరం పటంలో దూరానికి 10,000 రెట్లు ఎక్కువ అని చెప్పడమే అర్థవంతంగా ఉంటుంది.



$$\text{కాబట్టి మొదటి ఉదాహరణలో రవి, సిరి, రవి వద్ద ఉన్న పుస్తకాల నిప్పుత్తి} = \frac{16}{8} = \frac{2}{1} = 2 : 1$$

దీనిని 2 : 1 అని చదువుతాము.


$$\text{పోలికలో వరుస మార్చిన, సిరి, రవి వద్ద ఉన్న పుస్తకాల నిప్పుత్తి} = \frac{8}{16} = \frac{1}{2} = 1 : 2$$

రెండు రాశులను పోల్చినపుడు ఆ రాశుల క్రమాన్ని దృష్టియందుంచుకోవాలి.

## ప్రయత్నించండి.



ఉదాహరణను పరిశీలించి పట్టికను నింపండి.



క్ర.సం.	మొదటి బుట్టలోని వస్తువులరాశి	రెండవ బుట్టలోని వస్తువులరాశి	పోలిక సత్యము ప్రవచనము	నిష్పత్తి	వరుసను మార్చట ద్వారా పోలిక	నిష్పత్తి
1.	2 ఆపిల్స్	6 ఆపిల్స్	మొదటి బుట్టలోని ఆపిల్స్ సంబ్యా, రెండవ బుట్టలోని ఆపిల్స్లో మూడవ వంతు ఉంటుంది.	1 : 3	రెండవ బుట్టలోని ఆపిల్స్ సంబ్యా, మొదటి బుట్టలోని ఆపిల్స్ సంబ్యాకు 3 రెట్లు	3 : 1
2.	500 గ్రా.ల రాగి	1000 గ్రా.ల ఇనుము				
3.	ఒక T ప్రైట్ వెల రూ 200	ఒక కోట్లు వెల రూ1000				

## 11.2 వివిధ ప్రమాణాలలో ఉన్న రాశులను పోల్చుట

ఒక చెట్టు పొడవు 13 మీ.

పటములో ఆ చెట్టు 26 సెం.మీ. గా చూపబడినది.

పటంలో ఆ చెట్టు పొడవు వాస్తవ పొడవుకు రెట్లింపు అనవచ్చా? అనకూడదని మనకు తెలుసు. చెట్టు పొడవు 13 మీ. అంటే  $13 \times 100 = 1300$  సెం.మీ.

పటంలో పొడవు = 26 సెం.మీ.

$$\text{అంటే పటంలో ఎత్తుకి, వాస్తవ ఎత్తుకు గల నిష్పత్తి} = \frac{26}{1300} = \frac{1}{50}$$



అంటే వాస్తవ ఎత్తు పటంలో చూపబడిన ఎత్తుకు 50 రెట్లు ఉంటుంది.

అంటే “పోల్చబడే రాశులు ఎల్లప్పుడూ ఒకే ప్రమాణాలలో ఉండాలి”. సాధారణంగా రెండు రాశులు a, b లని నిష్పత్తి a : b అని రాస్తారు. a, b ల నిష్పత్తి అని చదువుతారు.

a : b లో a, b లను నిష్పత్తిలోని పదాలు అంటారు. a ని ప్రథమ పదమని (పూర్వ పదమ), b ని ద్వాతీయ పదమని (పర పదమ) అంటారు.

**ఉదా 1 :** రఘు వద్ద 16 ఎవ్ర గోళీలు, 4 నీలం రంగు గోళీలు కలవు. రఘు వద్దనున్న ఎవ్రని, నీలం రంగు గోళీల నిష్పత్తి ఎంత?

**సాధన :** ఎవ్ర గోళీలు : నీలం గోళీలు = 16 : 4

$$= 4 : 1$$

ఎవ్ర గోళీలు నీలం రంగు గోళీలకు నాలుగు రెట్లు.



## అభ్యాసము - 11.1

1. పట్టికను నింపండి.

క్ర.సంఖ్య.	మొదటి పరిమాణము	రెండవ పరిమాణము	నిపుణి
i)			3 : 5
ii)			
iii)			
iv)			
v)			

2. పోల్చండి.

- a) నీలం గడుల సంఖ్య ఎర్ర గడుల సంఖ్యకు ..... రెట్లు
- b) ఎర్ర గడుల సంఖ్య నీలం రంగు గడుల సంఖ్యలో ..... వంతు.
- c) నీలం గడుల సంఖ్యకు, ఎర్ర గడుల సంఖ్యకు గల నిపుణి .....



3. కింది వాటిని సాధించండి.

- a) ఒక పాల వ్యాపారి ప్రతి లీటరు పాలకు 250 మీ.లీ. నీటిని కలుపును. అతను అమ్మే పాలలో నీటి, పాల నిపుణిని కనుగొనుము.
- b) సత్య తల్లి 4 కిలోల కంది పప్పును, 50గ్రా. మిరప పొడిని కొన్నది. మిరప పొడి, కందిపప్పు బరువుల నిపుణి ఎంత? కందిపప్పు, మిరపపొడి బరువుల నిపుణి ఎంత?
- c) రాణి తన ఇంటినుండి పారశాలకు 30 నిమిషాలలో నడవగలడు. అదే దూరాన్ని ఇస్కూయిల్ 1/2 గంటలో నడవగలడు. రాణి నడక సమయానికి, ఇస్కూయిల్ నడక సమయానికి గల నిపుణి ఎంత?

## 11.2 వివిధ సందర్భాలలో నిపుణి

ఆరవ తరగతి చదువుచున్న శ్లోక, మహేష్ లు సంచాయిక పొదుపు పథకంలో వరుసగా ₹ 50, ₹ 100 పొదుపు చేశారు. తరగతిలోని విద్యార్థులందరూ కలసి ₹ 2000 లను పొదుపు చేశారు. వారు పొదుపు చేసిన మొత్తాన్ని తరగతి మొత్తంతో పోల్చారు.

శ్లోక, మహేష్ పొదుపు చేసిన మొత్తాల నిపుణి =  $50 : 100$

శ్లోక, తరగతి మొత్తం పొదుపుచేసిన మొత్తాల నిపుణి =  $50 : 2000$

మహేష్, తరగతి మొత్తం పొదుపు చేసిన మొత్తాల నిపుణి =  $100 : 2000$


### 11.3 కృత్యము

ఒక గళ్ళ కాగితం తీసుకొనుము. ఒక పాచికను విసురుము. పాచిక ముఖంపై కనబడిన సంఖ్యకు నమాన సంఖ్యలో గళ్ళ కాగితంపై గళ్ళను నీకునచ్చిన రంగుతో నింపుము.



జప్పుడు నీ మిత్రునివంతు : నీ మిత్రుడు పాచిక విసరదం ద్వారా వచ్చిన సంఖ్యకు సమానమైన గడులను అతనికి నచ్చిన రంగుతో నింపాలి.


1. నీవు నింపిన గడుల సంఖ్యకు, నీ మిత్రుడు నింపిన గడుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి ఎంత?
2. నీవు నింపిన గడుల సంఖ్యకు, మొత్తం రంగు నింపిన గడుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి ఎంత?
3. నీ మిత్రుడు రంగునింపిన గడుల సంఖ్యకు, మొత్తం రంగు నింపబడిన గడుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి ఎంత?
4. ఇంకనూ ఈ ఆటలో నిష్పత్తులు మిగిలియున్నవా? నీ మిత్రునితో చర్చించుము.



#### ప్రయుచ్ఛించండి

ఇచ్చిన పటములో

- a) రంగు చేయబడిన, రంగు చేయబడని భాగాలకు
- b) రంగు చేయబడిన, మొత్తం భాగాలకు
- c) రంగు చేయబడని, మొత్తం భాగాలకు గల నిష్పత్తులను కనుగొనండి.



### 11.4 విభిన్న సందర్భాలలోని సమాన నిష్పత్తులు

కింది వానిని గమనించండి.

- ఒక గది పొడవు 30మీ. మరియు వెడల్పు 20మీ. అయిన గది పొడవు, వెడల్పుల నిష్పత్తి  $\frac{30}{20} = \frac{3}{2}$  అంటే  $3:2$
- ఒక విహార యాత్రలో 24 మంది బాలికలు, 16 మంది బాలురు పాల్గొన్నారు. బాలికలు, బాలుర నిష్పత్తి  $= \frac{24}{16} = \frac{3}{2}$  అంటే  $3:2$   
పై రెండు సందర్భాలలోనూ నిష్పత్తి  $3:2$  అవుతుంది.
- కావున  $30:20$  మరియు  $24:16$  అను నిష్పత్తులను కనిప్ప పదాలలో తెలిపిన  $3:2$  అవుతుంది. ఇవి సమాన లేదా తుల్య నిష్పత్తులు.  
నిష్పత్తి  $3:2$  అయ్యే సందర్భాలకు మరికొన్న ఉదాహరణలను చెప్పగలవా?
- ఒక నిర్ధిష్ట నిష్పత్తికి అనుకూలమైన సందర్భాలను రాయడం తమాపాగా ఉంటుంది.  $2:3$  నిష్పత్తికి కింది రెండు ఉదాహరణలు ఈయబడ్డాయి. మీరు మరో మూడు ఉదాహరణలు రాయండి.
- ఒక బల్ల యొక్క వెడల్పు, పొడవుల నిష్పత్తి  $2:3$
- శీనా వద్ద 2 గోళీలు, ఆమె మిత్రురాలు షట్టుమ్ వద్ద 3 గోళీలకలవు. శీనా మరియు షట్టుమ్ వద్ద గల గోళీల నిష్పత్తి  $2:3$

**ఉదా 2 :** ఒక గణిత తరగతిలో 16 మంది బాలురు, 20 మంది బాలికలు కలరు. తరగతిలోని బాలుర సంబ్యుక్త, బాలికల సంబ్యుక్త గల నిష్పత్తిని కనుగొని దానిని కనిష్ట పదాలలో తెల్పండి.

**సాధన :** అనిల్ ఈ సమస్యనే ఇలా సాధించాడు.

బాలుర సంబ్యుక్త బాలికల సంబ్యుక్త గల నిష్పత్తి =  $16 : 20$

$$= \frac{16}{20} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 2}{2 \times 2 \times 5} = \frac{4}{5}$$

అనిల్ కనిష్ట పదాలలో తెల్పిన నిష్పత్తి =  $4 : 5$

ఒక నిష్పత్తిలోని పదాలకు 1 తప్ప మరే ఇతర ఉమ్మడి కారణంకములు లేనిచో ఆ నిష్పత్తి సూక్ష్మ రూపంలో లేదా కనిష్ట పదాలలో ఉంది అంటారు.

### ప్రయత్నించండి.

1. కింది పట్టికలోని భాశీలను పూరించండి.

నిష్పత్తి	1:2	2:3	5:7		
నిష్పత్తికి 1రెట్లు	1:2				
2రెట్లు		4:6			
3 రెట్లు			15:21		
4 రెట్లు				12:16	
5 రెట్లు					20:25



2. పట్టికను పూరించండి.

**పూరించండి.**

రూ. 1 = ..... పైసలు

1000గ్రా. = .....కి.గ్రా.

1 గంట = .....నిమిషాలు




100 సె.మీ. = .....మీటర్లు


1 నిమిషం = ..... సెకండ్లు

10 మి. మీ. = ..... సె.మీ.


క్ర.సం.	మొదటి రాశి	రెండవ రాశి	నిష్పత్తి	కనిష్ట పదాలలో	గుర్తుంచుకోండి!
1.	20 పైసలు	₹. 1			జకే ప్రమాణాలలో ఉన్న రాశులను పోల్చుటమే నిష్పత్తి
2.	800 గ్రా.	1 కి.గ్రా.			
3.	1 గంట	30ని॥లు			
4.	2మీ.	125 సె.మీ.			
5.	3ని॥లు	45సె॥			
6.	30 మి.మీ.	1సె.మీ.			

3. కింది పటంలో రంగు వేయబడిన, రంగువేయబడని, రంగువేయబడిన భాగాలకు గల నిష్పత్తిని కనిష్ట పదాలలో తెల్పండి.






(iv)



(v)



(vi)



## అభ్యాసం - 11.2

- కింది వానిలో కనిష్ట పదాలలో ఉన్న నిపుణులు ఏవి? లేని వాటిని కనిష్ట పదాలలో తెల్పండి.  
i) 2:3 ii) 16:20 iii) 5:6 iv) 20:60 v) 8:15 vi) 19:2
- ఒక సంచిలో 20 కిలోల బియ్యం మరొక సంచిలో 60కిలోల గోధుమలు కలవు. అయిన బియ్యం మరియు గోధుమల బరువుల నిపుణ్ణి ఎంత? బియ్యం బరువుకు, బియ్యం, గోధుమల రెండింటి మొత్తం బరువుకు గల నిపుణ్ణిని కనుగొనండి.
- ఒక తరగతిలోని మొత్తం 32 మంది విద్యార్థులలో 12 మంది బాలికలు కలరు. అయిన  
ఎ) తరగతిలోని బాలుర, బాలికల నిపుణ్ణి ఎంత?  
బ) బాలుర సంఖ్యకు మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు గల నిపుణ్ణి ఎంత?  
సి) బాలికల సంఖ్యకు, మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్యకు గలనిపుణ్ణి ఎంత?
- ఒక చతుర్భుజిని గీయండి. దానిని కొన్ని సమాన భాగాలుగా విభజించండి. రంగు వేయబడిన భాగాలకు, రంగు వేయబడని భాగాలకు నిపుణ్ణి 1 : 3 ఉండునట్లుగా కొన్ని భాగాలకు రంగులు వేయండి.  
ఇదేవిధంగా మరో రెండు పట్టాలను గీచి రంగులు వేయండి.
- ఇంద్రాన్ 2 లీటర్ల నూనెను, విజయ్ 500మి.లీ. ల నూనెను తెచ్చేను. ఇంద్రాన్, విజయ్లు తెచ్చిన నూనెల నిపుణ్ణిని కనుగొనండి.
- ఆజివోం బరువు 20 కి.గ్రా. మరియు అతని తండ్రి బరువు 60 కి.గ్రా. అయిన ఆజివోం మరియు అతని తండ్రి బరువుల నిపుణ్ణిని కనుగొనండి. మరియు ఆ నిపుణ్ణిని కనిష్ట పదాలలో తెల్పండి.
- రాము తన వద్ద ఉన్న డబ్బులో  $\frac{2}{5}$  ఒక కథల పుస్తకంపై ఖర్చుపెట్టేను. అయిన రాము ఖర్చు పెట్టిన డబ్బుకు మరియు మొదట అతని వద్ద గల డబ్బుకు గలనిపుణ్ణి ఎంత?

### 11.5 ఒకరాళిని ఇచ్చిన నిపుణ్ణిలో విభజించుట

**ఉదా 3 :** స్నిగ్ధ పుట్టిన రోజున ఆమె తండ్రి ఒక పూల గుత్తిని తెచ్చేను. దానిలోని మొత్తం 18 పూలలో ఎరువు రంగు, పసుపు రంగు పూలకు గలనిపుణ్ణి 1 : 2 అయిన ఎరువురంగు, పసుపు రంగు పూల సంఖ్యను కనుగొనండి.

**సాధన :** ఎరువు రంగు పూలకు, పసుపు రంగు పూలకు గల నిపుణ్ణి = 1 : 2

$$\begin{aligned}
 \text{నిపుణ్ణిలోని భాగాల మొత్తం} &= 1 + 2 = 3 \\
 \text{మొత్తం పూల సంఖ్య} &= 18 \\
 3 \text{ భాగాలు} &= 18 \text{ పూలు} \\
 \text{ఒక్క భాగం} &= 18/3 = 6 \text{ పూలు} \\
 \text{ఎరువు రంగు పూలు} &= 1 \text{ భాగం} = 1 \times 6 = 6 \text{ పూలు} \\
 \text{పసుపు రంగు పూలు} &= 2 \text{ భాగాలు} = 2 \times 6 = 12 \text{ పూలు}
 \end{aligned}$$

**ఉదా 4 :** ఒక స్వర్ణకారుడు ఆభరణాల తయారీలో బంగారాన్ని, రాగిని 7 : 2 నిష్పత్తిలో కలుపుతాడు. ఒక ఆభరణం బరువు 45 గ్రా. అయిన దానిలోని బంగారం, రాగిల బరువులను కనుగొనండి.

**సాధన :**

ఆభరణంలోని బంగారం, రాగిల నిష్పత్తి	= 7 : 2
నిష్పత్తిలోని పదాల మొత్తం	= $7+2 = 9$
9 భాగాల బరువు	= $45$ గ్రా.
1 భాగం బరువు	= $45 \div 9 = 5$ గ్రా.
బంగారం బరువు	= $5 \times 7 = 35$ గ్రా.
రాగి బరువు	= $2 \times 5 = 10$ గ్రా.

**ఉదా 5 :** రేఖా ఖండం AB , 5 సమాన భాగాలుగా విభజించబడినది.



ఎ) రేఖా ఖండం AB ని X విభజించు నిష్పత్తిని కనుగొనుము.

బి) AB పొడవు 15 సెం.మీ. అయిన AX మరియు XB ల పొడవులంతం?

**సాధన :** రేఖా ఖండం AB ను X విభజించు నిష్పత్తి = 3 : 2

$$\text{మొత్తం భాగాల సంఖ్య} = 3 + 2 = 5$$

$$\text{AB పొడవు} = 15 \text{ సెం.మీ.}$$

$$5 \text{ భాగాలు} = 15 \text{ సెం.మీ.}$$

$$\text{ఒక్క భాగం పొడవు} = \frac{15}{5} = 3 \text{ సెం.మీ.}$$

$$AX \text{ పొడవు} = 3 \text{ భాగాలు} = 3 \times 3 = 9 \text{ సెం.మీ.}$$

$$XB \text{ పొడవు} = 2 \text{ భాగాలు} = 2 \times 3 = 6 \text{ సెం.మీ.}$$

**ఉదా 6 :** హరి మరియు తేజ కొంత సామ్యము లాటరీలో గలిచారు. వారు దానిని 5:3 నిష్పత్తిలో పంచుకొనగా తేజకు రూ. 150 లు వచ్చినవి. అయిన హరికి వచ్చు వాటా ఎంత? గలిచిన మొత్తం ఎంత?

**సాధన :** హరి మరియు తేజలు పంచుకొనిన నిష్పత్తి = 5 : 3

$$\text{తేజ వాటా} = 3 \text{ భాగాలు} = ₹ 150$$

$$1 \text{ భాగం} = \frac{150}{3} = ₹ 50$$

$$\text{కావున హరి వాటా} = 5 \text{ భాగాలు} = 5 \times 50 = ₹ 250$$

$$\text{మొత్తం సామ్య} = 250 + 150 = ₹ 400$$

### ప్రయుక్తించండి

నలుపు, తెలుపు పలకలను 2:5 నిష్పత్తిలో తీసుకొని ఒక అమరిక చేయండి. చాలా రకాల అమరికలు ఉంటాయని




తెలుసుకోండి.



### అభ్యాసం - 11.3

- ఒకసంచితోని 25 గోళీలను రాహుల్ మరియు కిరణ్లు 2 : 3 నిష్పత్తిలో పంచుకొనెను. అయిన
  - కిరణ్ కు వచ్చు గోళీలన్ని?
  - రాహుల్కి వచ్చు గోళీలు ఎన్ని?
- రేఖా ఖండము AB పొడవు 14 సెం.మీ. AB పై ఒక బిందువు X,  $\overline{AB}$  ను 3:4 నిష్పత్తిలో విభజించిన AX మరియు XB పొడవులను కనుగొనండి.


- గీత మరియు లక్ష్మీ ఒక ఆటలో ₹ 1050 ను గెలుచుకొన్నారు. వారు ఆ మొత్తాన్ని 3:4 నిప్పుత్తిలో పంచుకొన దలచిన ఒక్కొక్కరికి వచ్చు సొమ్మెంత?
- ₹ 3600 ను సత్య మరియు విష్ణులకు 3 : 5 నిప్పుత్తిలో పంచిన ఒక్కొక్కరి వాటా ఎంత?
- రెండు సంఖ్యల మొత్తం 132 మరియు వాని నిప్పుత్తి 5:6 అయిన ఆసంఖ్యలేవి?
- క్రింది పటములో X బిందువు AB ను విభజించు నిప్పుత్తిని అంచనావేయండి. వాస్తవంగా కొలిచి చూడండి.  
మీ సమాధానమును సరిచూడండి.



- ఒక ఉద్యోగి రాబడి మరియు పొదుపుల నిప్పుత్తి 11:2 ఉద్యోగి ఫర్మ ₹ 5346 అయిన అతని రాబడి, పొదుపులెంత?

### 11.6 అనుపాతము

కింది బొమ్మలను చూడండి. వాటి ఆకారాలలోని మార్పును మీరు గమనించండి?



పైన బొమ్మలలో మీరు గమనించిన మార్పులు ఏమి? 1, 2 పటాలు ఆకారాలలో మార్పులు పొందినవి. కాని 3 వ పటం “అసలు” తో పోల్చితే పెద్దదిగా మాత్రమే చేయబడినది. కానీ ఆకారంలో మార్పులేదు. ఎందుకంటే పరిమాణంలో మార్పు కలిగి ఆకారంలో మార్పును పొందక పోవడమే.

మూడు పటాల పొడవు, వెడల్పుల నిప్పుత్తులను కనుగొని చూద్దాం.

అసలు పటంలో పొడవు, వెడల్పుల నిప్పుత్తి = 3 : 2

మొదటిపటంలో పొడవు, వెడల్పుల నిప్పుత్తి = 6:2 అంటే కనిపు పదాలలో 3 : 1

రెండవ పటంలో పొడవు, వెడల్పుల నిప్పుత్తి = 3 : 4

మూడవ పటంలో పొడవు మరియు వెడల్పుల నిప్పుత్తి = 6:4 కనిపు పదాలలో 3:2. ఈ నిప్పుత్తి అసలు పటంలో నిప్పుత్తికి సమానం. కనుక మూడవ పటం మొదటి పటానికి అనుపాతంలో ఉంది అని చెప్పవచ్చు. అంటే నిప్పుత్తుల సమానత్వాన్ని అనుపాతము చెప్పాం.

సాధారణంగా రెండు పదాలు 'a', 'b' లనిప్పుత్తి 'c', 'd' లనిప్పుత్తికి సమానమైతే 'a', 'b', 'c', 'd' లు అనుపాతంలో ఉన్నాయని అంటాం. దీనిని  $a:b :: c:d$  గా రాశ్శాం.

క్రింది ఉదాహరణను గమనించండి.

భావిక వద్ద 28 గోళీలు, వినీల వద్ద 180 పూలు కలవు. వారు వీటిని పంచుకొన్నారు. భావిక 14 గోళీలను వినీలకి ఇచ్చింది. వినీల తనవద్ద ఉన్న 180 పూలలలో 90 పూలను భావికకు ఇచ్చింది. కానీ ఇలా పంచుకోవటం ద్వారా తనకు సరిద్దొన న్యాయం లభించలేదని వినీల అనుకోంది. భావిక తనకు తక్కువ గోళీలను ఇచ్చిందని వినీల అనుకోంది.

నీ అభిప్రాయం ఏమిటి?

వినీల ఆలోచన సరియేనా? వినీల మరియు భావికలు పరిష్కారం కోసం వినీల అమృ పూజను అడిగారు.

పూజ ఇలా వివరించింది.

భావిక తన వద్ద ఉన్న 28 గోళీలలో 14 గోళీలను వినీలకి ఇచ్చింది.

కావున గోళీలనిప్పుత్తి  $14:28 = 1:2$

మరియు వినీల తన వద్ద ఉన్న 180 పూలలలో 90 పూలను భావికకు ఇచ్చింది. కావున పూల నిప్పుత్తి  $90 : 180 = 1:2$  రెండు నిప్పుత్తులు సమానం కావున పంచుకొనుటలో అన్యాయమేమీ లేదు. మీరు పూజ వివరణతో ఏకీభవిస్తారా? ఆలోచించండి!

**ఉండా 7 :** రాజు వద్ద ₹ 12 మరియు భరత్ వద్ద ₹ 18 కలవు. వారు కలసి మొత్తం డబ్బుతో 20 పెన్నిళ్ళను కొనితెచ్చారు.

- భరత్ ఇష్టరికి చెరి 10 పెన్నిళ్ళ అన్నాడు.
- రాజు తనకు 8, భరత్కు 12 పెన్నిళ్ళ అన్నారు.

ఎవరి లెక్క సరియైనది? వివరించండి.

$$\begin{aligned}
 \text{సాధన : } \text{రాజు, మరియు భరత్ ల డబ్బుల నిప్పుత్తి} &= 12 \div 18 \\
 &= 12 \div 6 : 18 \div 6 \\
 &= 2 : 3 \\
 \text{i) భరత్ ప్రకారం పెన్నిళ్ళ నిప్పుత్తి} &= 10 : 10 \\
 &= 10 \div 10 : 10 \div 10 \\
 &= 1 : 1
 \end{aligned}$$

పెన్నిళ్ళను సమాన నిప్పుత్తిలో పంచుకొంటే అది డబ్బుల నిప్పుత్తికి అనుపాతంలో లేదు.

$$\begin{aligned}
 \text{ii) రాజు ప్రకారం పెన్నిళ్ళ నిప్పుత్తి} &= 8 : 12 \\
 &= 8 \div 4 : 12 \div 4 && (\text{గ.సా.భా} = 4) \\
 &= 2 : 3
 \end{aligned}$$

సరియైన పంపకం జరగాలంటే డబ్బుల నిప్పుత్తి, పెన్నిళ్ళ నిప్పుత్తికి సమానం కావాలి. అంటే రాజు వివరణ సరియైనది. రాజుకు 8 పెన్నిళ్ళ, భరత్కు 12 పెన్నిళ్ళ రావడం సరియైనది.

**ప్రయత్నించండి.**

5 గడులు కలిగిన గళ్ళ కాగితం తీసుకోండి.

--	--	--	--	--

3 గళ్ళకు ఎరువురంగు, 2 గళ్ళకు పచ్చరంగును వేయండి.

--	--	--	--	--

దీనికి అనుపాతంలో ఉండునట్లు 10గళ్ళ, 15 గళ్ళ గల కాగితంలో ఎరుపు, పచ్చ రంగులతో నింపండి.


## 11.7 ఏకవస్తు మార్గము

రవి 3 కిలోల టమాటాలు కొండామనుకొన్నాడు. ఒక వ్యాపారి ₹ 40 కి 5 కిలోలని చెప్పగా మరొక వ్యాపారి 6 కిలోలు ₹ 42 చెప్పాడు.

రవి ఎవరి వద్ద కొనాలి? మొదటి వ్యాపారి వద్దనుండా? రెండవ వ్యాపారి వద్దనుండా?

3 కిలోలకు చెల్లించవలసిన మొత్తం ఎంత?

తీసేవి, రవి సమస్యకు ఇలా సలహాజచ్చింది. ఒక కిలో ధరను పోల్చుమంది.

మొదటి వ్యాపారి వద్ద 1 కిలో టమాటాలు వెల = ₹ 40 ÷ 5 = ₹ 8

రెండవ వ్యాపారి వద్ద 1 కిలో టమాటాల వెల = ₹ 42 ÷ 6 = ₹ 7

రెండవ వ్యాపారి నుండి టమాటాలు కొనమని ఆమె సలహా జచ్చింది. మీరు ఆమె అభిప్రాయంతో ఏకీభవిస్తారా?

రెండవ వ్యాపారి వద్ద 3 కిలోల టమాటాల వెల = ₹ 7 × 3 = ₹ 21

ఈ విధంగా ముందుగా ఒక యూనిట్ విలువ కనుగొని కావలసినన్ని యూనిట్లు విలువను కనుగొనే పద్ధతిని ఏకవస్తుమార్గం అంటారు.

**ఉదా 8 :** 12 పెన్నిళ్ళ ధర ₹ 24 అయిన 10 పెన్నిళ్ళ ధర ఎంత?

**సాధన :** మొదటగా 1 పెన్నిల్ ధరను కనుగొనాలి.

$$\begin{array}{ll} 12 \text{ పెన్నిళ్ళ ధర} & = ₹ 24 \\ 1 \text{ పెన్నిల్ ధర} & = 24 \div 12 = ₹ 2 \\ 10 \text{ పెన్నిల్ ధర} & = 10 \times 2 = ₹ 20 \end{array}$$

**ఉదా 2 :** 6 సీసాల పండ్ల రసం ₹ 210 అయిన 4 సీసాల పండ్ల రసం వెల ఎంత?

$$\begin{array}{ll} \text{సాధన : } 6 \text{ సీసాల పండ్ల రసం వెల} & = ₹ 210 \\ 1 \text{ సీసా పండ్ల రసం వెల} & = 210 \div 6 = ₹ 35 \\ 4 \text{ సీసాల పండ్ల రసం వెలను పొందుటకు } 1 \text{ సీసా వెలను } 4 & \text{ చే గుణించాలి.} \\ \text{కావున } 4 \text{ సీసాల పండ్లరసం వెల} & = 4 \times 35 = ₹ 140 \end{array}$$



### అభ్యాసం - 11.4

- 3 ఆపిల్స్ ధర ₹ 45 అయిన 5 యాపిల్స్ వెల ఎంత?
- లట్టీ 7 పుస్తకాలకు ₹ 56 చెల్లించెను. కేవలం 3 పుస్తకాలకు ఎంత చెల్లించాలి?
- రీనా 300 గ్రా. బియ్యముతో నలుగురికి సరిపడా పలావు వండగలదు. 7 మందికి సరిపడా పలావ్ వండుటకు అవసరమైన బియ్యం ఎన్ని?
- 16 కుర్బీల ధర ₹ 3600 అయిన ₹ 4500 కు కొనగల్గిన కుర్బీల సంఖ్య ఎంత?
- స్థిర వేగంతో ప్రయాణిస్తున్న ఒక దైలుబండి 2 గంటలలో 90 కి.మీ. దూరం ప్రయాణించగలదు. అదే వేగంతో 540 కి.మీ. ప్రయాణించుటకు పట్టు సమయమెంత?

6. కుమార్ ఆదాయము 3 నెలలకు ₹ 15000. ఇదే విధంగా అతని నెలసరి ఆదాయం మారకుండా ఉంటే,  
 ఎ) 5 నెలలకు వచ్చు ఆదాయమెంత?  
 బి) ₹ 95,000 లను ఎన్ని నెలలకు సంపాదించగలడు?
7. 7 మీటర్ల వస్తుం వెల రూ. 294 చొప్పున 5 మీటర్ల భర ఎంత?
8. ఒక రైతు వద్ద గల గొణ్ణలు, అవుల నిష్పత్తి 8:3  
 ఎ) అవుల సంఖ్య 180 అయినప్పుడు గొణ్ణల సంఖ్య ఎంత?  
 బి) గొర్రెల సంఖ్యకు మొత్తం పశువుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి ఎంత?  
 సి) మొత్తం పశువుల సంఖ్యకు, అవుల సంఖ్యకు గల నిష్పత్తి ఎంత?
9. 3, 5, 15 మరియు 9 లు అనుపాతంలో ఉన్నవా? ఏటి వరసను మార్చి అనుపాతంలో ఉండేట్లు వీలైనన్ని విధాలుగా రాయండి.
10. గడిచిన 30 రోజులలో ఉష్ణోగ్రతలు  $15^{\circ}\text{C}$  మేర పడిపోయినది. ఇదే విధంగా తగ్గుచూ పోయన రాబోయే 10 రోజులలో ఎంతమేరకు ఉష్ణోగ్రత తగ్గుతుంది?
11. భాళీలను పూరించండి.

$$\frac{15}{18} = \frac{\square}{6} = \frac{10}{\square} = \frac{\square}{30}$$

12. ఎ) వెడల్పు మరియు పొదవుల నిష్పత్తి 2:5 అని ఈయబడినది. క్రింది పట్టికను పూరించండి.  
 గదివెడల్పు(మీ.లలో)      10      ?      40  
 గది పొదవు (మీ.లలో)      25      50      ?  
 బి) మీ తరగతి గది పొదవు వెడల్పుల నిష్పత్తిని కనుగొనండి.
13. గీత నెలకు ₹ 12000 సంపాదించును. దానిలో ₹ 3000 లను పొదుపు చేసిన  
 ఎ) ఖర్చు, పొదుపు      బి) పొదుపు, సంపాదన      సి) ఖర్చు, సంపాదనల నిష్పత్తులు కనుగొనండి.
14. ఒక కార్యాలయంలో పనిచేయుచున్న 45 మందిలో 25 మంది స్త్రీలు, మిగిలిన వారు పురుషులు అయిన  
 ఎ) ఆ కార్యాలయంలోని స్త్రీలు, పురుషుల నిష్పత్తి ఎంత?  
 బి) పురుషుల సంఖ్యకు, స్త్రీల సంఖ్యకుగల నిష్పత్తి ఎంత?
15. ఒక సంచిలో కొన్ని పసుపు రంగు మిటాయిలు, కొన్ని ఆకుపచ్చరంగు మిటాయిలు కలవు. ప్రతి రెండు పసుపు రంగు మిటాయిలకు 6 ఆకుపచ్చని రంగు మిటాయిలు కలవు. ఈ సమాచారం ఆధారంగా పట్టికను నింపండి.

పసుపు		4	6		
ఆకుపచ్చ	6	12		24	
మొత్తం	8		24		40

క్రింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెల్పండి.

- ఆకుపచ్చ, పసుపురంగు మితాయిల నిష్పత్తి ఎంత?
  - పసుపు రంగు మితాయిల సంఖ్య 8 అయినప్పుడు ఆకుపచ్చ మితాయిల సంఖ్యాఏంత?
  - మొత్తం మితాయిల సంఖ్య 32 అయినప్పుడు పసుపురంగు మితాయిల సంఖ్య ఎంత?
  - మొత్తం మితాయిల సంఖ్య 40 అయినప్పుడు ఆకుపచ్చ మితాయిల సంఖ్యాఏంత?
  - పసుపు రంగు మితాయిల సంఖ్య 16 అయినప్పుడు మొత్తం మితాయిల సంఖ్యాఏంత?
16. ఒక పారశాలలో చెప్పటిన సర్వేలో ప్రతి 4 మంది బాలికలకు 5 మంది బాలురు నమోదు అయినట్లుగా తెలిసింది.  
దీనినాథారంగా పట్టికను నింపండి.

బాలికలు	4	8			
బాలురు			15	20	
మొత్తం					45

- బాలికల మరియు బాలుర నిష్పత్తి ఎంత?
- తరగతిలోని విద్యార్థుల సంఖ్య 27 అయిన బాలికల సంఖ్యాఏంత?
- 54 మంది విద్యార్థులు గల తరగతిలో బాలుర సంఖ్యా ఎంత?
- 20 మంది బాలికలు నమోదు అయిన నమోదు కాబడిన బాలుర సంఖ్యాఏంత?

### మనం నేర్చుకున్నది

- ఒకే ప్రమాణాలలో వ్యక్తపరచబడిన రాశుల పోలికలను నిష్పత్తి అంటాం.
- రెండు రాశులు 'a', 'b' ల నిష్పత్తిని ఈ క్రింది విధంగా చూపవచ్చు.

  - సంకేత రూపంలో  $a : b$
  - భాగహార రూపంలో  $\frac{a}{b}$
  - వాక్యరూపంలో  $a, b$  ల నిష్పత్తి

- $a : b$  నిష్పత్తిలో 'a' ను నిష్పత్తి ప్రథమ పదమని 'b' ని నిష్పత్తి యొక్క ద్వితీయ పదమని అంటారు.
- నిష్పత్తిలోని పదాలకు 1 తప్ప వేరే ఉమ్మడి కారణాంకం లేనివో ఆ నిష్పత్తి కనిష్ట పదాలలో ఉండి లేదా సామాన్య రూపంలో ఉండి అని అంటారు.
- నిష్పత్తుల సమానత్వాన్ని అనుపాతం అంటారు.
- ఒక రాశి విలువను కనుగొని దాని ద్వారా కావలసినన్ని రాశుల విలువను కనుగొను విధానాన్ని ఏకవస్తు మార్గం అంటారు.



P6G3F4

