

আমাৰ পৰিৱেশ

TEXTUAL QUESTIONS AND ANSWERS

প্ৰশ্ন ১। পৰিৱেশ মানে কি বুজা ?

উত্তৰঃ আমাৰ চাৰিওফালে থকা গছ – গছনি , জীৱ – জন্তু , চৰাই – চিৰিকটি অৰ্থাৎ জীৱজগত আৰু উদ্ভিদ জগতৰ কেউদিশে বিৰাজ কৰা পৰিস্থিতি বা অৱস্থাকে পৰিৱেশ বােলে ।

প্ৰশ্ন ২। পৰিৱেশ কেইপ্ৰকাৰৰ আৰু কি কি ?

উত্তৰঃ পৰিৱেশ দুই প্ৰকাৰৰ –

১। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ । আৰু

২। মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ ।

প্ৰশ্ন ৩। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ্থক্য কি কি ?

উত্তৰঃ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু মানৱসৃষ্ট পৰিৱেশৰ মাজত পাৰ্থক্য—

১। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ বায়ু , পানী , গছ – গছনি , জীৱ – জন্তু , কীট – পতংগ , ভৌগােলিক অৱস্থান , নদ – নদী , পাহাৰ – পৰ্বত , মাটি ইত্যাদি প্ৰাকৃতিক কাৰকবােৰে সৃষ্টি কৰে । আনহাতে মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ মানুহে নিজাবুদ্ধি – কৌশল খটুৱাই প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ প্ৰদত্ত , সুবিধাসমূহৰ পৰা নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি সৃষ্টি কৰে ।

২। প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া ; ই কাৰাে ওপৰত নিৰ্ভৰশীল নহয় । মানৱ সৃষ্ট পৰিৱেশ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিহে মানুহে নিজৰ বাবে এক পৰিৱেশ ৰচনা কৰি লয় ।

প্ৰশ্ন ৪। ‘পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ ’ মানে কি বুজা ? দুটা পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ উদাহৰণ দিয়া ।

উত্তৰ: পৰিৱেশত থকা সকলো প্ৰাণী, উদ্ভিদ, ভেঁকুৰ, বেক্টেৰিয়া ইত্যাদিক জৈৱিক উপাংশ বোলা হয়। ইয়াৰ প্ৰতিটো কাৰক পৰস্পৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। যেনে সৌৰশক্তি, অৰ্থাৎ সূৰ্যৰপৰা তাপ আৰু পোহৰ পাই উদ্ভিদ গজি উঠে; উদ্ভিদ অৰ্থাৎ তৃণ, গছৰ পাত আদি খাই গৰু – ছাগলী, হৰিণ, শহা আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ জীয়াই থাকে। আকৌ এই তৃণভোজী জন্তুবোৰ খাই বাঘ, সিংহ, শিয়াল, হায়না আদি মাংসাহাৰী জন্তুবোৰ জীয়াই থাকে। উদ্ভিদ, তৃণভোজী আৰু মাংসভোজীৰ এই জীৱন চক্ৰকেই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰ বোলা হয়। পৰিস্থিতিতন্ত্ৰৰ দুটা উদাহৰণ –

১। গছৰ পাত — ফৰিং — চৰাই।

২। তৃণ — হৰিণ বাঘ।

প্ৰশ্ন ৫। উৎপাদক, প্ৰথম উপভোক্তা আৰু দ্বিতীয় উপভোক্তা মানে কি বুজা? উদাহৰণসহ লিখা।

উত্তৰ: পৰিস্থিতিতন্ত্ৰত গছৰ পাত বা তৃণক উৎপাদক (Producer), ফৰিং, হৰিণ আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰক প্ৰথম উপভোক্তা (First Consumer) আৰু চৰাই, বাঘ আদি মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰক দ্বিতীয় উপভোক্তা (Second Consumer) বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ –

উৎপাদক প্ৰথম উপভোক্তা দ্বিতীয় উপভোক্তা
গছৰ পাত বা তৃণ – ফৰিং, হৰিণ, শহা – চৰাই, বাঘ, সিংহ।

গছৰ পাত বা তৃণ হৈছে উৎপাদক। এই গছৰ পাত বা তৃণ খাই জীয়াই থকা ফৰিং, হৰিণ, গৰু – ছাগলী শহা আদি তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ হৈছে প্ৰথম উপভোক্তা আৰু এই তৃণভোজী প্ৰাণীবোৰ খাই জীয়াই থকা বাঘ, সিংহ, চৰাই, শিয়াল আদি মাংসভোজী প্ৰাণীবোৰ হৈছে দ্বিতীয় উপভোক্তা।

প্ৰশ্ন ৬। অজৈৱিক উপাংশ মানে কি বুজা?

উত্তৰ: প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ তিনিটা অজৈৱ উপাদান বায়ু, মাটি আৰু পানীক অজৈৱিক উপাংশ বোলা হয়।

প্ৰশ্ন ৭। পৃথিৱীৰ মুখ্য পৰিবেশ অঞ্চলসমূহ কি কি?

উত্তৰ: পৃথিৱীৰ মুখ্য পৰিবেশ অঞ্চলসমূহ হৈছে—

১। নিৰক্ষীয় অঞ্চল ।

২। ক্ৰান্তীয় উষ্ণ মৰুভূমি বা চাহাৰীয়া অঞ্চল ।

৩। ক্ৰান্তীয় মৌচুমী অঞ্চল ।

৪। ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল । আৰু

৫। তুন্দ্ৰা অঞ্চল ।

প্ৰশ্ন ৮। নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কে এটি টোকা লিখা ।

উত্তৰঃ নিৰক্ষ ৰেখা বা বিষুৱ ৰেখাৰ 5° উত্তৰ আৰু দক্ষিণ , কিছুমান ঠাইত 10° উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অক্ষাংশলৈকে বিস্তৃত অঞ্চলটো হৈছে নিৰক্ষীয় অঞ্চল । এই অঞ্চলত সূৰ্যৰ তাপ আৰু পাহৰ লম্বভাৱে পৰে বাবে গাৰ্ণাটোই বছৰ উত্তাপ সমান— প্ৰায় $26-29^\circ$ চেলচিয়াছ । এই অঞ্চলত সমগ্ৰ বছৰ গড়ে $195-200$ চেণ্টিমিটাৰ বৰষুণ হৈ থাকে । ইয়াত ৰবৰ, চন্দন , চেগুন আদি ডাঙৰ ডাঙৰ গছেৰে ভৰা চেলভা নামে চিৰসেউজীয়া অৰণ্য আছে । ইয়াৰ মাটিভাগ সেমেকা আৰু চেচুক বাবে বিভিন্ন সৰীসৃপ দেখা যায় । জলহস্তী , হাতী , বান্দৰ , চিম্পাঞ্জী আদি জন্তুও ইয়াত বাস কৰে । নিৰক্ষীয় উচ্চভূমি অঞ্চলত দৈনিক উত্তাপৰ তাৰতম্য বেছি । উচ্চতাৰ বাবে উষ্ণতা কম আৰু বৰষুণো কম। ইয়াৰ ই কুয়েডৰ অঞ্চলত চিৰবসন্ত বিৰাজ কৰে । ইয়াত ' ছাভানা ' নামৰ তৃণভূমি দেখা যায় । নিৰক্ষীয় নিম্ন অঞ্চলত মানুহৰ জনবসতি সেৰেঙা । উগ্ৰ জলবায়ুৰ বাবে ইয়াত ' পিগমি ' নামৰ চুটি – চাপৰ মানুহৰ লগতে ভেড়া , কুৰু ডায়ান , বাকুৰা গাবুন , পাপুৰা আদি অঘৰী আদিবাসীসকলেহে বাস কৰে ।

প্ৰশ্ন ৯। ক্ৰান্তীয় উচ্চ মৰুভূমি বা চাহাৰীয়া অঞ্চলৰ এটি বৰ্ণনা দিয়া ।

উত্তৰঃ দুয়াৰে গাৰ্ণাৰ্দ্ধৰ 20° উত্তৰ আৰু দক্ষিণ অক্ষাংশৰ মাজৰ অঞ্চলটো হৈছে ক্ৰান্তীয় উচ্চ মৰুভূমি বা চাহাৰীয়া অঞ্চল । আফ্ৰিকাৰ চাহাৰা মৰুভূমি , এছিয়াৰ চৌডি আৰব , য়েমেণ , কুৱেইট , ইৰান , আফগানিস্তান , পাকিস্তান , ভাৰতৰ থৰ মৰুভূমি , উত্তৰ আমেৰিকাৰ ক'ল'ৰাডাৰে , এৰিজনা , কেলিফৰ্ণিয়াৰ মৰুভূমি অঞ্চল , দক্ষিণ আমেৰিকাৰ আটাকামা , পেৰু আৰু চিলিৰ মৰুভূমি , আফ্ৰিকাৰ কালাহাৰি আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বৃহৎ মৰুভূমি অঞ্চল এই অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ।

ইয়াৰ জলবায়ু শুকান আৰু গৰম । গ্ৰীষ্মকালত উত্তাপ গড়ে 38° চেলচিয়াছ আৰু শীতকালি গড়ে 10° চেলচিয়াছ । বাৰ্ষিক বৃষ্টিপাত 25° চেঃমিঃতকৈ কম । কৃষিকাৰ্যত

অসুবিধা মৰুদ্যানসমূহত নাৰিকল , খেজুৰ , কপাহ , মাকৈ , জোৱাৰ আদি খেতি হয় ।
পশুপালন এক মুখ্য জীৱিকা ।

আৰৱত বেদুইন , চাহাৰাত তুৱাৰেগ আৰু কালাহাৰি মৰুভূমিত বুমেন্ নামৰ
অধিবাসীসকলৰ জীৱিকা হৈছে পশুপালন আৰু চিকাৰ । জীৱৰ ভিতৰত উট , ঘোঁৰা ,
ছাগলী , ভেড়া , জেঠী , বিভিন্ন কীট – পতংগ , সাপ , ময়ূৰ আদি প্ৰধান ।

প্ৰশ্ন ১০। ক্ৰান্তীয় মৌচুমী অঞ্চলৰ পৰিৱেশৰ চমুটোকা এটি লিখা ।

উত্তৰঃ মৌচুমী জলবায়ুৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত ঠাইবোৰে ক্ৰান্তীয় মৌচুমী অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত ।
ভাৰতবৰ্ষ , বাংলাদেশ , ম্যানমাৰ , থাইলেণ্ড , কম্বোডিয়া , ভিয়েটনাম , দক্ষিণ চীন ,
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উত্তৰ উপকূল আদি এই অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত । জহকালি অধিক বৰষুণ (গড়ে
২০০-২৫০ চেঃমি), যথেষ্ট গৰম (গড়ে ২৫° -৩৫° চেলচিয়াছ) আৰু শীতকালি ১৫° -
২০° চেলচিয়াছ হোৱা এই অঞ্চলত মৌচুমী বতাহৰ দ্বাৰা জলবায়ুৰ অৱস্থা নিয়ন্ত্ৰিত হয় ।
পৰ্ণপাতী উদ্ভিদ , চিৰসেউজীয়া উদ্ভিদ , গুল্মজাতীয় আৰু তৃণজাতীয় উদ্ভিদৰ উপৰি
হাতী , গড় , বনৰীয়া ম'হ , মেথোনে , বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পহু , বান্দৰ , সিংহ , বাঘ ,
ভালুক , শিয়াল , সাপ , ঘঁৰিয়াল , জেঠী , কাছ আৰু বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই , যেনে —
ম'ৰা , ধনেশ , ঈগল , ৰাজহাঁহ , শেন , কাউৰী ইত্যাদি মৌচুমী জলবায়ুৰ অৰণ্যৰ সম্পদ
।

পৃথিৱীৰ ভিতৰত অত্যধিক জলবহুল অঞ্চল হিচাপে পৰিগণিত ক্ৰান্তীয় মৌচুমী কৃষিৰ
বাবে অত্যন্ত উপযোগী । তদুপৰি পশুপালন , কুটীৰ আৰু অত্যাধুনিক শিল্প – উদ্যোগ
আদিৰ জৰিয়তে এই অঞ্চল প্ৰাচীন সভ্যতাৰ কেন্দ্ৰস্থল ।

প্ৰশ্ন ১১। ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি পৰিৱেশ অঞ্চলৰ বিষয়ে এটি টোকা লিখা ।

উত্তৰঃ নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ দুয়োকাষে ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল অৱস্থিত । আফ্ৰিকাৰ ছুডন
 , গিনি উপকূল , দক্ষিণ আমেৰিকাৰ অৰিনকো অববাহিকা , গিয়েনা , ব্ৰাজিল উচ্চভূমি ,
অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উত্তৰ আৰু উত্তৰ- পূৰ্ব অংশ এই অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত । জলবায়ু গৰম আৰু
শুকান । আফ্ৰিকাত এই তৃণভূমিক ' ছাভানা ' , দক্ষিণ আমেৰিকাত ' লেন ' , বলিভিয়াত
' মত ' না ' , আৰ্জেণ্টিনাত ' এলগ্ৰেছাৰ ' আৰু ব্ৰাজিলত ' কেম্পাছ ' নামে জনা যায় ।
ইয়াত জেব্ৰা , জিৰাফ , গাঁৰা , হৰিণ , নীলগাই , মহ , হাতী , গড় , বাঘ , সিংহ আদি
পাওঁৱা যায় ।

অধিবাসীসকলৰ প্ৰধান জীৱিকা পশুপালন আৰু চিকাৰ। পূৱ আফ্ৰিকাৰ 'মাছাই', 'কিমিজ', 'কেনিয়াৰ', 'কিকয়ু', 'চাহাৰাৰ' 'হাউছা' নামৰ অধিবাসীবিলাকে পশুপালন আৰু চিকাৰৰ লগতে কৃষিকাৰ্যত লিপ্ত থাকে।

প্ৰশ্ন ১২। 'তুন্দ্ৰা অঞ্চল' ৰ বিষয়ে বৰ্ণনা কৰা।

উত্তৰ: উত্তৰ গোলার্ধৰ ৬৬° ৩০ উত্তৰ অক্ষাংশ আৰু ৭৫° উত্তৰ অক্ষাংশৰ মাজত অৱস্থিত অঞ্চলটোক তুন্দ্ৰা অঞ্চল বোলা হয়। ইউৰেছিয়া আৰু উত্তৰ আমেৰিকা, ছাইবেৰিয়া আদি এই অঞ্চলৰ অন্তৰ্গত। শীতকালৰ দৈৰ্ঘ্য সাতৰপৰা আঠ মাহ। গ্ৰীষ্মকাল চুটি। এই সময়তে গছ, ছেজ ঘাঁহ গজে। বগা ভালুক, বগা শিয়াল, নাৰ্মেল কুকুৰ, ভল্লা হৰিণ, তিমি মাছ, ছীল, সিন্ধুঘাণ্টক আদি প্ৰাণী দেখা যায়। 'এস্কিম', 'লেপছ', 'ফিনছ', 'চেমায়েড' নামৰ অঘৰী অধিবাসীসকলে 'ইগলু' নামৰ বৰফৰ ঘৰ সাজি থাকে। কুকুৰে টনা গাড়ী পৰিবহনৰ প্ৰধান মাধ্যম। তেওঁলোকৰ প্ৰধান জীৱিকা চিকাৰ।

প্ৰশ্ন ১৩। 'বিয়াজেন' বুলিলে কি বুজা?

উত্তৰ: উদ্ভিদ, প্ৰাণীবাৰে মৰি - গেলি - পচি মাটিৰ লগত মিলি যোৱা অৱস্থাকে বিয়াজেন বোলে।

প্ৰশ্ন ১৪। মানুহক কিয় সৰ্বভোজী বুলি কোৱা হয়?

উত্তৰ: মানুহে উদ্ভিদ আৰু জীৱ দুয়োটাৰে ভক্ষণ কৰে বাবে মানুহক সৰ্বভোজী বুলি কোৱা হয়।

প্ৰশ্ন ১৫। খালী ঠাই পূৰ কৰা -

(ক) পৰিবেশৰ প্ৰতিটো _____ ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

উত্তৰ: পৰিৱেশৰ প্ৰতিটো কাৰকে ইটোৱে সিটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল।

(খ) প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ _____ কাৰক ৰ সকলো ঠাইতে সমভাৱে হৈ নাথাকে।

উত্তৰ: প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ বিভিন্ন কাৰক পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সমভাৱে বিতৰণ হৈ নাথাকে।

(গ) মানবসৃষ্ট পৰিৱেশৰ ____ ৰ উৎস হ'ল ____ পৰিৱেশৰ উপাদানবাৰে ।

উত্তৰ: মানবসৃষ্ট পৰিৱেশৰ উপাদানসমূহৰ উৎস হ'ল প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ উপাদানবাৰে ।

(ঘ) নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ ____ ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল অৱস্থিত ।

উত্তৰ: নিৰক্ষীয় অঞ্চলৰ দুয়ােকাষে ক্ৰান্তীয় তৃণভূমি অঞ্চল অৱস্থিত ।