باب 11

تشکیلات (بناوٹ) (CONSTRUCTIONS)

11.1 تعارف (Introduction)

پچھلے ابواب میں اشکال جو مسئلوں کو ثابت کرنے یا مشقوں کو حل کرنے کے لیے ضروری تھیں، ضروری نہیں کہ درست ہوں وہ اس لیے بنائی جاتی تھیں کہ وہ صورت حال کا احساس کرا سکیں اور مناسب دلائل کے لیے مددگار ثابت ہوں لیکن کبھی کبھی ہمیں بالکل صحیح شکل کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی بلڈنگ کا نقشہ اور ان کے ڈیزائن، مشینوں کے مختلف پرزے، اور سڑکوں کے نقشہ وغیرہ اس طرح کی شکل بنانے کے لیے کچھ بنیادی جیومیٹریائی اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے پاس جیومیٹری بکس ضرور ہوگا جس میں مندرجہ ذیل چیزیں ہوتی ہیں۔

(i) ایک اسکیل جس کے ایک طرف سینٹی میٹر cm اور دوسرے طرف mm (ملی میٹر) مارک کئے گئے ہوتے ہیں

(ii) سیٹ اسکوائر کا ایک جوڑا جس میں ایک پر 90^0، 60^0 اور 30^0 کے زاویے اور دوسرے پر 90^0، 45^0 اور 45^0 کے زاویے ہوتے ہیں۔

(iii) ڈیوائڈر کا ایک جوڑا۔

(iv) پرکار جس کے ایک سرے میں پنسل لگانے کی جگہ ہوتی ہے۔

(v) چاندہ

عام طور پر جیومیٹری کی شکلوں کو بنانے کے لیے ان سب کی ضرورت ہوتی ہے جیسے دی ہوئی پیائش کے مثلث، دائرہ، چار ضلعی، کثیر ضلعی، وغیرہ کے بنانے میں ایک جیومیٹریائی بناوٹ (عمل) صرف دو اوزار فٹ اور پرکار کے استعمال سے ایک جیومٹریائی شکل بنانے کا عمل ہے۔ بناوٹ (تشکیل میں) جہاں پیائش کی ضرورت ہوتی ہے آپ پیمانہ اور چاندہ کا استعمال بھی

© NCERT not to be republished

کر سکتے ہیں اس باب میں ہم کچھ بنیادی بناوٹوں پر غور کریں گے اور پھر ان کا استعمال کچھ خاص قسم کے مثلثوں کے بنانے میں کریں گے۔

11.2 بنیادی تشکیلات (بناوٹیں) (Basic Constructions)

VI کلاس میں آپ نے دائرہ کسی قطع خط کا عمودی ناصف 30^0، 45^0، 60^0 اور 120^0 کے زاویہ اور کسی زاویہ کا ناصف بنانا سیکھا ہے۔ جہاں آپ نے ان بناوٹوں کا جواز نہیں دیا اس سیکشن میں آپ اس میں سے کچھ کی بناوٹ ان دلائل کے ساتھ کہ یہ بناوٹیں کیوں معقول (valid) ہیں بنانا سیکھیں گے۔

تشکیل 11.1: دیئے ہوئے زاویہ کا ناصف بنانا۔

ایک زاویہ ABC دیا ہوا ہے۔ ہمیں اس کا ناصف بنانا ہے۔

تشکیل کے اقدامات

1. B کو مرکز مان کر اور کسی بھی نصف قطر کا ایک قوس بنایئے تو شعاع BA اور BC بالترتیب E اور D پر قطع کرے (شکل 11.1 دیکھیے)

2. اب D اور E کو مرکز مان کر اور $\frac{1}{2}$ DE سے زیادہ نصف قطر لیکر قوس بنایئے جو ایک دوسرے کو F پر قطع کرے۔

3. شعاع BF کھینچئے۔ (شکل 11.1(ii)) یہ شعاع BF اور ABC کے کا مطلوبہ ناصف ہے۔



شکل 11.1

اس لیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ طریقہ ہمیں مطلوبہ ناصف دیتا ہے۔

DF اور EF کو ملایئے۔

مثلثوں BEF اور BDF میں

$BE = BD$ (ایک ہی قوس کے نصف قطر)

$EF = DF$ (مساوی نصف قطر کے قوس)

$BF = BF$ (مشترک)

اس لیے $\Delta BEF = \Delta BDF$ (SSS کا قاعدہ)

اس سے ملتا ہے $\angle EFB = \angle DBF$

تشکیل 11.2: دیئے ہوئے قطع خط کا عمودی ناصف کھینچنا۔

ایک قطعہ خط AB دیا گیا ہے ہم اس کے عمودی ناصف بنانا چاہتے ہیں۔

عمل کے اقدامات



شکل 11.2

1. A اور B کو مرکز مان کر اور $\frac{1}{2}$ AB سے زیادہ نصف قطر لے کر ایک قطع خط کے AB کے دونوں طرف قوس بنایئے جو ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

2. مان لیجئے یہ قوس ایک دوسرے کو P اور D پر قطع کرتے ہیں۔ P اور Q کو ملایئے (شکل 11.2 دیکھئے)

3. مان لیجئے PQ، AB کو نقطہ M پر قطع کرتا ہے تب خط PHQ، AP کا مطلوبہ عمودی ناصف ہے۔

آیئے دیکھتے ہیں کہ کس طریقہ سے ہمیں مطلوبہ عمودی ناصف دیتا ہے۔

A اور B دونوں کو P اور Q سے ملا کر AP، AQ، BP اور BQ بنایئے

مثلثوں PAQ اور PBQ میں

© NCERT not to be republished

(مساوی نصف قطر والے قوس) $AP = BP$

(مساوی نصف قطر والے قوس) $AQ = BQ$

(مشترک) $PQ = PQ$

اس لئے $\Delta PAQ = \Delta PBQ$ (SSS قاعدہ)

اس لئے $\angle APM = \angle BPM$ (CPCT)

اب مثلثوں PMA اور PMB میں۔

(پہلے جیسا) $AP = BP$

(مشترک) $PM = PM$

(اوپر ثابت کیا گیا ہے) $\angle APM = \angle BPM$

(SAS قاعدہ) $\Delta PMA = \Delta PMB$

اس لیے $\angle PMA = \angle PMB$ اور $AM = BM$ (CPCT)

کیونکہ $\angle PMA + \angle PMB = 180^0$ (خطی جوڑا بدیہہ)

ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ $\angle PMA = \angle PMB = 90^0$

اس طرح سے PM یعنی PMQ، AB کا عمودی ناصف ہے۔

تشکیل 11.3: دی ہوئی شعاع کے ابتدائی نقطہ پر $\angle CAB = 60^0$ کا زاویہ بنانا۔

آیئے ایک شعاع AB لیجیے جس کا ابتدائی نقطہ A ہے۔ (شکل 11.3 دیکھیے) ہم ایک شعاع AC اس طرح بناتے ہیں کہ $\angle CAB = 60^0$ ایسا ایک طریقہ نیچے دیا ہوا ہے۔

تشکیل کے اقدامات

1. A کو مرکز مان کر اور کوئی نصف قطر لے کر دائرہ کا ایک قوس کھینچیے۔ جو AB کو نقطہ D پر قطع کرتا ہے۔
2. D کو مرکز مان کر اور وہی نصف قطر لے کر (جو قدم ایک میں دیا گیا ہے۔) ایک قوس بنایئے جو قدم ایک میں حاصل قوس کو نقطہ E پر قطع کرتا ہے۔



شکل 11.3

.3 E سے گزرتی ہوئی شعاع AC کھینچیے (شکل 11.3(ii) دیکھیئے) تب $\angle CAB$ کا مطلوبہ زاویہ ہے 60°۔ آیئے اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ طریقہ ہمیں مطلوبہ 60° کا زاویہ دیتا ہے۔

DE کو ملایئے تب

$AE = AD = DE$ (عمل کی رو سے)

اس لیے ΔEAD ایک مساوی ضلعی مثلث ہے۔ اور $\angle EAD$ جو $\angle CAB$ کے مساوی ہے 60^0 کا ہے۔

مشق 11.1

.1 ایک دی ہوئی شعاع کے ابتدائی نقطہ پر 90^0 کے زاویہ کی تشکیل کیجیے اور اس عمل کا جواز پیش کیجیے۔

.2 ایک دی ہوئی شعاع کے ابتدائی نقطہ پر 45^0 کے زاویہ کی تشکیل کیجیے اور اس عمل کا جواز پیش کیجیے۔

.3 مندرجہ ذیل پیمائشوں کے زاویوں کی تشکیل کیجیے۔

(i) 30^0 (ii) $22\frac{1}{2}^0$ (iii) 15^0

.4 مندرجہ ذیل زاویوں کی تشکیل کیجیے اور چاندہ سے ناپ کر اس کی تصدیق کیجیے۔

(i) 75^0 (ii) 105^0 (iii) 135^0

.5 دیے ہوئے ضلع کے مساوی ضلعی مثلث کی تشکیل کیجیے اور عمل کا جواز پیش کیجیے۔

11.3 مثلثوں کی کچھ بناوٹیں (Some Constructions of Triangle)

اب تک ہم نے کچھ بنیادی بناوٹوں پر غور کیا ہے۔ اب ہم کچھ مثلثوں کی تشکیل پچھلی جماعتوں اور مندرجہ بالا بناوٹوں کو استعمال کرکے کریں گے۔ یاد کیجیے کہ باب 7 میں مثلثوں کی مماثلت کے SAS، ASA، SSS اور RHS چار اصول ہیں۔ اس لیے

مثلث بنتا ہے۔ اگر (i) دو اضلاع اور ان کے درمیان کا زاویہ دیا ہوا ہے (ii) تین ضلعی دیئے ہوئے ہوں (iii) دو زاویہ اور ان کے درمیان کا ضلع دیا ہو (iv) ایک قائم مثلث میں وتر اور ایک ضلع دیا ہوا ہو۔ پانچویں کلاس میں آپ پہلے ہی سیکھ چکے ہیں کہ ایسے مثلثوں کی بناوٹ کیسے کی جاتی ہے۔ آیئے مثلثوں کی کچھ اور بناوٹوں پر غور کرتے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ مثلث کو بنانے کے لیے کم سے کم مثلث کے تین حصے دیئے ہوئے ضروری ہیں۔ لیکن اس مقصد کے لیے تینوں حصوں کے تمام اختلاط (Combination) کافی نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر مثلث کے دو اضلاع اور ایک زاویہ (درمیانی زاویہ نہیں) دیئے ہوئے ہوں تب یہ ہمیشہ ضروری نہیں کہ ایسا مثلث بن سکے۔

تشکیل 11.4: ایک مثلث بنانا جب اسکا قاعدہ، قاعدہ کا ایک زاویہ اور باقی دو اضلاع کا حاصل جمع دیا ہوا ہو۔

قاعدہ BC اور قاعدہ کا زاویہ B∠ اور مثلث ABC کے دوسرے دو اضلاع کا حاصل جمع AB+AC دیئے ہوئے ہیں اور آپ کو اس کی تشکیل کرنی ہے۔



شکل 11.4

تشکیل کے اقدامات

1. قاعدہ BC کھینچئے اور اس کے نقطے B پر دیئے ہوئے زاویہ کے برابر XBC بنایئے۔
2. شعاع BX میں سے قطع خط BD، AB+AC کے برابر کاٹیے۔
3. DC کو ملایئے اور DCY∠ کے برابر BDC∠ بنایئے۔
4. مان لیجیے CY، BX کو A پر قطع کرتا ہے (شکل 11.4 دیکھیے)

تب ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

آیئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے مطلوبہ مثلث کیسے حاصل کیا۔

قاعدہ BC اور B∠ دی ہوئی پیمائش کے مطابق بنائے گئے اور پھر مثلث ACD میں

$\angle ACD = ADC$ (عمل کی روسے)

اس لیے $AC = AD$ اورتب

$AB = BD - AD = BD - AC$

$AB+AC=BD$

متبادل طریقہ:



شکل 11.5

مذکورہ بالا دو اقدام کو دہرایئے ، پھر عمودی ناصف P Q اور CD کھینچیے جو BD کو نقطہ A پر قطع کریں۔(شکل 11.5 دیکھیے) AC کو ملایئے تب ABC مطلوبہ مثلث ہے۔نوٹ کیجیے کہ A ، CD کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔اس لیے $AD = AC$

ریمارک: مثلث کی تشکیل ممکن نہیں اگر $AB + AC \le BC$

تشکیل 11.5: مثلث بنانا جب اس کا قاعدہ۔قاعدہ ایک زاویہ اور باقی دو اضلاع کا فرق دیا ہوا ہے۔

دیا ہوا ہے قاعدہ BC، قاعدہ کا زاویہ $\angle B$ اور باقی دو اضلاع کا $AB - AC$ یا $AC - AB$ آپ کو ΔABC کی تشکیل کرنی ہے۔صاف ظاہر ہے اس کے لیے مندرجہ ذیل دو حالتیں ہیں۔



شکل 11.6

حالت (i) مان لیجیے $AB > AC$ یعنی $AB - AC$ دیا ہوا ہے۔

تشکیل کے اقدامات

1. قاعدہ B C کھینچیے اور نقطہ B پر دیئے ہوئے زاویہ کے برابر XBC بنایئے۔
2. شعاع B X میں سے $AB - AC$ کے برابر قطع خط BD کاٹیے۔
3. DC کو ملایئے اور DC کا عمودی ناصف PQ کھینچیے۔
4. مان لیجیے یہ BX کو نقطہ A پر قطع کرتا ہے۔PC کو ملایئے (شکل 11.6 دیکھیئے)

تب ΔABC مطلوبہ مثلث ہے۔

© NCERT not to be republished

آیئے دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے مطلوبہ مثلث حاصل کیا ہے۔

دی ہوئی پیمائش کے مطابق قاعدہ BC اور ∠B بنایئے نقطہ A، DC کے عمودی ناصف پر واقع ہے۔

اس لیے AD – AC

BD=AB+AD=AB–AC

حالت (ii) مان لیجئے AB < AC یعنی AB – AC دیا ہوا ہے

تشکیل کے اقدامات

1. جیسا کہ حالت (i) میں کیا ہے۔
2. قطع خط BC کی مخالف سمت میں بڑھائے گئے وہ خط BX جس سے AC–AB کے برابر قطع خط BD کاٹیے۔
3. DC کو ملایئے اور اسکا عمودی ناصف PQ کھینچیے۔
4. مان لیجیے PQ ،BX کو نقطہ A پر قطع کرتا ہے۔ AC کو ملایئے (شکل 11.7 دیکھیے)



شکل 11.7

تب ΔABC مطلوبہ مثلث ہے۔

جیسا آپ نے حالت (i) میں کیا تھا اسی طرح اس حالت میں بھی آپ ایسے عمل کا جواز پیش کر سکتے ہیں

تشکیل 11.6: مثلث بنانا جب اس کا احاطہ اور قاعدہ کے دونوں زاویے دیئے ہوئے ہوں۔

قاعدہ کے زاویہ دیئے ہوئے ہیں۔ مان لیجیے ∠B اور ∠C اور BC + CA + AB اور آپ کو ΔABC بنانا ہے۔

تشکیل کے اقدامات

1. ایک قطع خط مان لیجئے XY کھینچیے جو BC + CA + AB کے برابر ہو۔
2. ∠XY اور ∠MXY بالترتیب ∠B اور ∠C کے مساوی بنایئے۔
3. اور ∠LXY ور ∠MYX کی تنصیف کیجیے۔ مان لیجیے یہ ناصف نقطہ A پر قطع کرتے ہیں۔



شکل (i) 11.8

4. AX اور AY کے عمودی ناصف PQ اور RS کھینچیے۔

5. مان لیجیے PQ، XY کو B پر اور RS، XY کو C پر قطع کرتا ہے۔ AB اور AC کو ملا دیجیے۔

[شکل (ii)11.8 دیکھیے]



شکل (ii)11.8

تب ABC مطلوبہ مثلث ہے۔ جواز کے لیے آپ مشاہد کرتے ہیں۔ کہ AX،B کے عمودی ناصف PQ پر واقع ہے۔

اس لیے $AB = XB$ اور اس طرح سے $AC = CY$

اس سے حاصل ہوتا ہے۔ $BC + CA + AB = BC + XB + CY = XY$

دوبارہ $\angle BAX = \angle AXB$ (ΔAXB میں $AB = XB$)

اور $\angle ABC = \angle BAX + \angle AXB = 2\angle AXB = \angle LXY$

اس طرح سے $\angle ACB = \angle MYX$ جو مطلوب ہے۔

© NCERT not to be republished



شکل 11.9

مثال 1: ایک مثلث ABC بنائیے جس میں $\angle B = 60^0$ ، $\angle C = 45^0$ اور $AB + BC + CA = 11cm$

تشکیل کے اقدامات

1. ایک قطع خط (AB + BC + CA) ، $PQ = 11cm$ بنائیے۔
2. P پر 60^0 اور Q پر 45^0 کا زاویہ بنائیے۔
3. ان زاویوں کی تنصیف کیجیے۔ مان لیجیے ان زاویوں کے ناصف نقطہ A پر ملتے ہیں۔
4. بنائیے AP کا عمودی ناصف DE اور جو PQ کو B پر اور AQ کا عمودی ناصف FG جو PQ کو C پر قطع کرتا ہے۔
5. AB اور AC کو ملائیے (شکل 11.9 دیکھیے)

تب ABC مطلوبہ مثلث ہے۔

مشق 11.2

1. ایک مثلث ABC بنائیے جس میں $BC = 7cm$ ، $\angle B = 75^0$ اور $AB + AC = 13$۔
2. ایک مثلث ABC بنائیے جس میں $BC = 8cm$ ، $\angle B = 45^0$ اور $AB - AC = 3.5cm$۔
3. ایک مثلث PQR بنائیے جس میں $QR = 6cm$ ، $\angle Q = 60^0$ اور $PR - PQ = 2cm$۔
4. ایک مثلث XYZ بنائیے جس میں $\angle Y = 30^0$ ، $\angle Z = 90^0$ اور $XY + YZ + ZX = 11cm$۔
5. ایک قائم زاوی مثلث بنائیے جس کا قاعدہ 12cm اور اس کے وتر اور دوسرے نقطے کا حاصل جمع 18cm ہو۔

© NCERT not to be republished

11.4 خلاصہ (Summary)

اس باب میں آپ نے فٹا اور پرکار کے استعمال سے مندرجہ ذیل عملیات کیں۔

1. ایک دیئے ہوئے زاویہ کی تنصیف کرنا۔
2. دیئے ہوئے زاویہ کی تنصیف کرنا۔
3. 60^0 وغیرہ کا زاویہ بنانا۔
4. مثلث بنانا جب اس کا قاعدہ، قاعدہ کا زاویہ اور باقی دو اضلاع کا حاصل جمع دیا ہوا ہو۔
5. مثلث بنانا جب اسکا قاعدہ، قاعدہ کا زاویہ اور باقی دو اضلاع کا فرق دیا ہوا ہو۔
6. ایک مثلث بنانا جب اسکا احاطہ اور قاعدہ کے زاویے دیئے ہوئے ہوں۔

© NCERT not to be republished