

*This Question Paper contains 12 printed pages.
(Section - A, B, C & D)*

SI.No.

12 (G)
(MARCH, 2024)

Time : 3 Hours]

[Maximum Marks : 80]


સૂચનાઓ :

- 1) સ્પષ્ટ વંચાય તેવું હસ્તલેખન જાળવવું.
 - 2) આ પ્રક્રિપ્તમાં ચાર વિભાગ A, B, C અને D તથા 1 થી 54 પ્રક્રિયા છે.
 - 3) બધા ૫૪ વિભાગો ફરજિયાત છે. અને જનરલ વિકલ્પો આપેલા છે.
 - 4) પ્રશ્નની જમણી બાળુના અંક તેના ગુણ દર્શાવે છે.
 - 5) સૂચના પ્રમાણો આકૃતિઓ સ્વચ્છ, સ્પષ્ટ અને પ્રમાણસર દોરવી.
 - 6) નવો વિભાગ નવા પાના પર લખવો. પ્રશ્નોના જવાબ કહ્યાં લખવા.
 - 7) કેલ્ક્યુલેટર, સ્માર્ટ લોચ કે ડિજિટલ લોચનો ઉપયોગ કરવો નહિ.

विभाग - A

- સૂચના મૂજબ જવાબ આપો : (પ્રશ્નક્રમાંક : 1 થી 24) (દરેક સાચા ઉત્તરનો 1 ગુણ). [24]
 - નીચે આપેલા બહુવિકલ્પ જવાબવાળા પ્રશ્નો માટે સાચા વિકલ્પનો ફરજ અને જવાબ લખો.
(પ્રશ્નક્રમાંક : 1 થી 6)

- 2) આપેલ અકૃતિમાં બહુપદી $y = P(x)$ નો આલેખ આપેલ છે તો $P(x)$ ના શૂન્યોની સંખ્યા છે. [1]



- નીચે આપેલા વિધાનો સાચાં બને તેમ કોસમાં આપેલ જવાબમાંથી યોગ્ય જવાબ પસંદ કરી લખો.
(પ્રક્રિયાંક : 7 થી 12)

7) આપેલ બિંદુઓની જોડી $(-5, 7), (a, 3)$ નું અંતર $4\sqrt{2}$ હોય તો $a = \underline{\hspace{2cm}}$ થાય. (0, -1, 1) [1]

8) $\sqrt{1 - (\sec^2 \theta - \tan^2 \theta)} = \underline{\hspace{2cm}} \cdot (2, 0, \sqrt{2})$ [1]

9) વર્તુળને બે બિંદુમાં છેદતી રેખાને $\underline{\hspace{2cm}}$ કહે છે. (છેદિકા, જીવા, સ્પર્શક) [1]

10) ઘડિયાળમાં ભિનિટ કંટા દ્વારા પાંચ ભિનિટમાં $\underline{\hspace{2cm}}$ અંશનો ખૂણો બને છે. (10, 20, 30) [1]

11) શંકુની કુલ સપાટીનું પૃષ્ઠકળ $\underline{\hspace{2cm}}$ છે. ($\pi r l, 2\pi r h, \pi r l + \pi r^2$) [1]

12) મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનનાં ત્રણ માપો વચ્ચેનો સંબંધ $Z = 3M - 2\bar{x}$ હોય તો $\frac{M - \bar{x}}{Z - M} = \underline{\hspace{2cm}}$.

$\left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 2 \right)$ [1]

- નીચેના આપેલા વિધાનો ખરાં છે કે ખોટાં તે જણાવો : (પ્રક્રિયાંક : 13 થી 16)

13) પ્રયોગની તમામ મૂળભૂત (પ્રાથમિક) ઘટનાઓની સંબાવનાઓનો સરવાળો શૂન્ય છે. [1]

14) સુરેખ બહુપદી $ax + b$ નું શૂન્ય $-\frac{a}{b}$ છે. [1]

15) દ્વિઘાત સમીકરણ $100x^2 - 20x + 1 = 0$ ના બે સમાન વાસ્તવિક બીજ છે. [1]

16) બિંદુ $P(-6, 8)$ નું ઉગમબિંદુથી અંતર -10 છે. [1]

- નીચે આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યમાં કે શબ્દ કે અંકમાં જવાબ આપો. (પ્રશ્નક્રમાંક : 17 થી 20)

17) જે ગોલ્કની ત્રિજ્યાના માપમાં 10% વધારો કરવામાં આવે તો તેના વક્સપાટીના ક્ષેત્રફળના માપમાં કેટલા ટકા વધારો થાય?

[1]

18) પ્રથમ દશ ગ્રાહકીય સંખ્યાઓનો મધ્યક કેટલો થાય?

[1]

19) 18 અને 81 નો ગુ.સા.અ કેટલો થાય?

[1]

20) દ્વિઘાત સમીકરણ $9x^2 - mx - 1 = 0$ ના બંને બીજ પરસ્પર વિરોધી હોય તો m ની કિંમત શોધો. [1]

- નીચે આપેલા ધોર્ય જોડકાં જોડો. (પ્રશ્નક્રમાંક : 21 થી 24) [4]

જોડકાં નં 1 :

અ	બ
21) $\alpha + \beta + \gamma$	(a) $-\frac{b}{a}$
22) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}$	(b) $\frac{c}{a}$
	(c) $-\frac{b}{c}$

નોંધાં નં. 2 :

	આ	બ
23) $\sin 30^\circ$	(a) 1	
24) $\tan 45^\circ$	(b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$	
	(c) $\sqrt{\frac{1}{4}}$	

વિભાગ - B

- પ્રશ્નક્રમાંક 25 થી 37 (13) તેર પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ (9) નવ પ્રશ્નોના ગણતરી કરી ઉત્તર આપો.
(દરેક સાચા ઉત્તરના 2 ગુણ રહેશે) [18]

25) જો ગુ.સા.અ. (306, 657) = 9 આપેલ હોય તો લ.સા.અ (306, 657) શોધો. [2]

26) નીચે આપેલ સુરેખ સમીકરણ યુઝનો ઉકેલ શોધો. $\frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = -1$ અને $x - \frac{y}{3} = 3$ [2]

27) આપેલ સમીકરણનો ઉકેલ અવયવીકરણની રીતથી મેળવો. [2]

$$\sqrt{2}x^2 + 7x + 5\sqrt{2} = 0$$

28) દ્વિધાત સમીકરણ $2x^2 - 6x + 3 = 0$ નો વિવેચક શોધો. તે પરથી સમીકરણનાં બીજનું સ્વરૂપ નક્કી કરો, જો તે વાસ્તવિક હોય તો મેળવો. [2]

29) જેનું ત્રીજું 5 માટે 7 મું 5 માટે 9 હોય એવી સમાંતર શ્રેણી શોધો. [2]

30) કિમત શોધો : $2 \tan^2 45^\circ + \cos^2 30^\circ - \sin^2 60^\circ$ [2]

31) $\frac{\cos A}{1 + \sin A} + \frac{1 + \sin A}{\cos A} = 2 \sec A$ સાબિત કરો. [2]

32) 5 સેમી ત્રિજ્યાવાળા વર્તુળના કોઈ બિંદુ P આગળ દોરેલ એક સ્પર્શક PQ, તેન્દુ O માંથી પસાર થતી રેખાને Q બિંદુએ છેટે છે. જો $OQ = 12$ સેમી હોય તો PQ ની લંબાઈ શોધો. [2]

33) બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનકળ 64 સેમી³ હોય; તેવા બે ઘનને જોડવાથી બનતા લંબઘનનું પૂર્ણકળ શોધો. [2]

34) વર્ગીકૃત માહિતી માટે પ્રચલિત સ્કેટોમાં [2]

$l = 3, h = 2, f_0 = 7, f_1 = 8$ અને $f_2 = 2$ હોય તો માહિતીનો બહુલક શોધો.

35) આપેલ આવૃત્તિ- વિતરણ એક વિસ્તારમાં 68 ગ્રાહકોનો માસિક વીજ વપરાશ આપે છે. આ માહિતીનો મધ્યક શોધો. [2]

માસિક વપરાશ (એકમમાં)	ગ્રાહકોની સંખ્યા
65 - 85	4
85 - 105	5
105 - 125	13
125 - 145	20
145 - 165	14
165 - 185	8
185 - 205	4

36) જે $P(A) = (0.8)^2$ હોય તો, $P(\bar{A})$ શોધો. [2]

37) પાસાને એકવાર ફેકવામાં આવે છે તો, [2]

- i) અવિભાજ્ય સંખ્યા
- ii) અયુગ્મ સંખ્યા મળવાની સંભાવના શોધો.

બિલ્ડાગ - C


■ પ્રશ્નક્રમાંક 38 થી 46 (9) નવ પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ (6) છ પ્રશ્નોના ગણતરી કરીને ઉત્તર આપો.
(દરેક સાચા ઉત્તરના 3 ગુણ રહેશે) [18]

38) બહુપદી $x^2 - 5$ નાં શૂન્યો શોધો અને તેનાં શૂન્યો અને સહગુણકો વચ્ચેનો સંબંધ ચકાસો. [3]

39) બહુપદીનાં શૂન્યો $\alpha = 5 + \sqrt{3}$ અને $\beta = 5 - \sqrt{3}$ હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદી શોધો. [3]

40) એવી સમાંતર શ્રેણી શોધો કે જેનું ત્રીજું પદ 16 અને 7 મું પદ 5માં પદ્ધથી 12 વધુ હોય. [3]

41) લાકડાના 200 ગોળવા નીચે પ્રમાણે ગોઠવવામાં આવે છે : તળિયાની હારમાં 20 ગોળવા, તેની ઉપરની હારમાં 19 ગોળવા, તેની ઉપરની હારમાં 18 ગોળવા વગેરે આકૃતિ પ્રમાણે આવા 200 ગોળવા ગોઠવવા માટે કેટલી હાર થશે અને સૌથી ઉપરની હારમાં કેટલા ગોળવા થશે? [3]




42) ખ-અક્ષ બિંદુઓ $A(1, -5)$ અને $B(-4, 5)$ ને જોડતા રેખાખંડનું કયા ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે તે શોધો. વિભાજન બિંદુના યામ પણ શોધો. [3]

43) બે સમકેન્દ્રી વર્તુળોની વિન્દ્યાઓ 5 સેમી અને 3 સેમી છે. મોટા વર્તુળની જીવા નાના વર્તુળને સ્પર્શી છે, તો તેની લંબાઈ શોધો. [3]

44) O કેન્દ્રવાળા વર્તુળની બહારના બિંદુ T માંથી વર્તુળને બે સ્પર્શકો TP અને TQ દોરેલા છે. સાબિત કરો કે $\angle PTQ = 2\angle OPQ$. [3]

45) જો વર્તુળની વિન્દ્યા 21 સેમી અને $\angle AOB = 120^\circ$ હોય તો આકૃતિમાં દર્શાવેલ વૃત્તખંડ AYB નું ક્ષેત્રફળ શોધો. $\left(\pi = \frac{22}{7} \text{ લો}\right)$ [3]



46) પાંચ ચોક્કનાં પતાં - દસ્સો, ગુલામ, રાણી, રાજ અને એક્કો એ તમામના મુખ નીચે તરફ રાખીને સરખી રીતે ચીપેલાં છે. પછી એક પતું યાદચિક રીતે ખેંચવામાં આવે છે.

[3]

- પતું રાણીનું હશે તેની સંભાવના શું છે?
- જો રાણીને કાઢીને એક બાજુએ મૂકવામાં આવે અને બીજું પતું ખેંચવામાં આવે તે
 - એક્કો હોય?
 - રાણી હોય તેની સંભાવના કેટલી?

વિભાગ - D

■ પ્રશ્નક્રમાંક 47 થી 54 (8) આઠ પ્રશ્નોમાંથી કોઈપણ (5) પાંચ પ્રશ્નોના માઝ્યા મુજબ ઉત્તર આપો.
(દરેક સાચા ઉત્તરના 4 ગુણ રહેશે) [20]

47) બે અંકોની સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો 9 છે વળી સંખ્યાના નવ ગણા કરતાં મળતી સંખ્યા એ અંકોની અદલાભદલી કરતાં મળતી સંખ્યા કરતાં બે ગણી છે, તો તે સંખ્યા શોધો. [4]

48) એક ટ્રેન 480 કિમીનું અંતર અચળ ઝડપથી કાપે છે. જો ઝડપ 8 કિમી/કલાક ઓછી હોય તો, આટલું ૪ અંતર કાપવા તે ૩ કલાક વધુ લે છે, તો ટ્રેનની ઝડપ શોધો. [4]


49) સમપ્રમાણતાનું મૂળભૂત પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો. [4]

50) આપેલ આકૃતિમાં, CM અને RN અનુક્રમે $\triangle ABC$ અને $\triangle PQR$ ની મધ્યગાઓ છે. જો $\triangle ABC \sim \triangle PQR$ હોય તો સાબિત કરો કે,

i) $\triangle AMC \sim \triangle PNR$

ii) $\frac{CM}{RN} = \frac{AB}{PQ}$

iii) $\triangle CMB \sim \triangle RNQ$



- 51) 1.5 મી ઊંચો એક છોકરો એક 30 મી ઊંચી ઈમારતથી કોઈક અંતરે ઉલ્લેખ છે. હવે જ્યારે તે ઈમારત તરફ ચાલવાનું શકું કરે છે ત્યારે કેટલાક સમય પછી તેની આંખથી ઈમારતની ટોચના ઉત્સેધકોણનું માપ 30° થી વધીને 60° થાય છે. તો તે ઈમારત તરફ કેટલું અંતર ચાલ્યો હશે? [4]
- 52) 7 સેમી બાજુના માપવાળા સમધનની ઉપર અર્ધગોલક ભૂકોલો છે. તો અર્ધગોલકનો મહત્વમાં વ્યાસ શું હોઈ રહે? આ રીતે બનેલા પદાર્થનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો. [4]
- 53) એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી રવિને નળકારના બંને છેડે પાતળી એલ્યુભિનિયમની શીટમાંથી બનેલો શંકુ બેસાડી એક નમૂનો તૈયાર કરવાનું કહેવામાં આવ્યું. નમૂનાનો વ્યાસ 3 સેમી અને લંબાઈ 12 સેમી છે. જો શંકુની ઊંચાઈ 2 સેમી હોય તો રવિએ બનાવેલ નમૂનામાં કેટલી હવા સમાશે તે શોધો. (ધારી લો કે નમૂનાના બહારનાં અને અંદરનાં માપો લગભગ સમાન છે) [4]
- 54) જો નીચે આપેલ આવૃત્તિ વિતરણનો મધ્યસ્થ 28.5 હોય તો x અને y નાં મૂલ્યો શોધો. [4]

વર્ગ - અંતરાલ	આવૃત્તિ
0 - 10	5
10 - 20	x
20 - 30	20
30 - 40	15
40 - 50	y
50 - 60	5
કુલ	60