

বতৰ , জলবায়ু আৰু জলবায়ু লগত জীৱৰ অভিযোজন

পাঠ: ৭

অনুশীলনী

প্ৰশ্ন১: এখন ঠাইৰ বতৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰকসমূহৰ নাম লিখা।

উত্তৰঃ এখন ঠাইৰ বতৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰকসমূহৰ নাম হ'ল— উষ্ণতা , আদ্রতা , বতাহৰ গতি , বৰষুণ আদি।

প্ৰশ্ন২: দিনটোৰ কেতিয়া সৰ্বোচ্চ আৰু সৰ্বোনিম্ন উষ্ণতা পৰিলক্ষিত হয় ?

উত্তৰঃ দিনটোৰ আবেলি উষ্ণতা সৰ্বোচ্চ আৰু দোকমোেকালি (ৰাতিপুৱাৰ আগমুহূৰ্তত উষ্ণতা সৰ্বনিম্ন হয়।

প্ৰশ্ন৩: খালী ঠাই পূৰ কৰা :

(i) দীঘলীয়া সময় এছােৱাৰ বাবে পােৱা গড় বতৰকে বােলে।

(ii) অতি কম পৰিমাণে বৰষুণ হােৱা আৰু বছৰৰ প্ৰায় ভাগ সময়ে উষ্ণতাৰ মাত্ৰা অধিক থকা ঠাই এখনৰ জলবায়ুআৰুহয়।

(iii) পৃথিবীৰ জলবায়ুৰ অৱস্থা অতি মাত্ৰা হােৱা ঠাই দুখন হ'লআৰু।

উত্তৰঃ (i) দীঘলীয়া সময় এছােৱাৰ বাবে পােৱা গড় বতৰকে **জলবায়ু** বােলে।

(ii) অতি কম পৰিমাণে বৰষুণ হােৱা আৰু বছৰৰ প্ৰায় ভাগ সময়ে উষ্ণতাৰ মাত্ৰা অধিক থকা ঠাই এখনৰ জলবায়ু **শুকান** আৰু **বেছি উষ্ণ** হয়।

(iii) পৃথিবীৰ জলবায়ুৰ অৱস্থা অতি মাত্ৰা হােৱা ঠাই দুখন হ'ল **ক্ৰান্তীয়** আৰু **মেৰু**।

প্ৰশ্ন৪: তলত দিয়া অঞ্চলৰ জলবায়ুৰ প্ৰকাৰবােৰ লিখাঃ

(a) জম্মু আৰু কাশ্মিৰ.....

(b) কেৰেলা

(c) ৰাজস্থান

(d) উত্তৰ – পূব ভাৰত

উত্তৰঃ (a) জম্মু আৰু কাশ্মিৰ মধ্যমীয়া , উষ্ণ আৰু মধ্যমীয়া আৰ্দ্ৰ ।

উত্তৰঃ (b) কেৰেলা অতি উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ ।

উত্তৰঃ (c) ৰাজস্থান উষ্ণ আৰু শুষ্ক ।

উত্তৰঃ (d) উত্তৰ – পূব ভাৰত আৰ্দ্ৰ ।

প্ৰশ্ন৫: বতৰ আৰু জলবায়ুৰ কোনটোৰ সঘন পৰিবৰ্তন ঘটে ?

উত্তৰঃ বতৰৰ জলবায়ুতকৈ সঘন পৰিবৰ্তন ঘটে । কাৰণ বৰ্তৰ কম সময়ৰ অন্তৰালত ঘটা এটা জটিল পৰিঘটনা ।

প্ৰশ্ন৬: তলত দিয়াবাৰে কিছুমান প্ৰাণীৰ বৈশিষ্ট্য । এই বৈশিষ্ট্যবাৰে কোনটো ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য আৰু কোনটো মেৰু অঞ্চলৰ অভিযাজন ? তুমি ইয়াৰে কোনবাৰে বৈশিষ্ট্য উভয় অঞ্চলৰ অভিযাজনৰ হ'ব পাৰে বুলি ভাবা ?

(i) ফলেই মূল আহাৰ ।

(ii) বগা নাংম ।

(iii) প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰয়াণ ।

(iv) উচ্চস্বৰ সমৃদ্ধ ।

(v) ভৰিত আঠাজাতীয় তৰপ ।

(vi) ছালৰ তলত চৰীৰ তৰপ ।

(vii) আহল বহল পতা (তলুৱা)

(viii) উজ্জ্বল ৰং

(ix) বলিষ্ঠ নেজ ।

(x) দীঘল আৰু বহল পিঠি ।

উত্তৰঃ

বৈশিষ্ট্য	অভিযোজন
(i) ফলেই মূল আহাৰ ।	(i) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।
(ii) বগা নােম ।	(ii) মেৰু অঞ্চল ।
(iii) প্ৰব্ৰজনৰ প্ৰয়ােজন ।	(iii) মেৰু অঞ্চল ।
(iv) উচ্চস্বৰ সমৃদ্ধ ।	(iv) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।
(v) ভৰিত আঠাজাতীয় তৰপ ।	(v) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।
(vi) ছালৰ তলত চৰীৰ তৰপ ।	(vi) মেৰু অঞ্চল ।
(vii) আহল বহল পতা (তলুৱা)	(vii) মেৰু অঞ্চল ।
(viii) উজ্জ্বল ৰং	(viii) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।
(ix) বলিষ্ঠ নেজ ।	(ix) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।
(x) দীঘল আৰু বহল পিঠি ।	(x) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য ।

ইয়াৰে (ii) , (iii) , (iv) , (vi) , (vii) বৈশিষ্ট্য কেইটা ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য আৰু মেৰু অঞ্চল উভয়ৰে বৈশিষ্ট্য হ'ব পাৰে ।

প্ৰশ্ন৭: ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যত নানা প্ৰকাৰৰ ডাঙৰ ডাঙৰ আবাদী পােৱা যায় । কিয় বৰ্ণনা কৰা ।

উত্তৰঃ ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যৰ জলবায়ু ঋতু অনুযায়ী কিছু উষ্ণ আৰু কিছু শীতল হয় । বৰষুণ যথেষ্ট বেছি হয় । জলজ আৰু স্থলজ উভয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰকাৰ আৰু সংখ্যা অতি বেছি । কিছুমান বিশেষ বিশেষ পৰিস্থিতি তন্ত্ৰৰ সৃষ্টি হয় । ফল – মূলৰ পাত আদি যথেষ্ট বেছি বাবে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ জীৱৰ আহাৰৰ নাটনি নহয় । বিচৰণ ভূমিও যথেষ্ট । বছৰৰ যিকোনো সময়তে আশ্ৰয়স্থলৰ অভাৱ নঘটে । গতিকে ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আবাদী থাকে আৰু প্ৰতিটো আবাদীতে প্ৰাণীৰ সংখ্যা বহুত বেছি হয় ।

প্ৰশ্ন৮: আমি কিয় কোনো এক বিশেষ প্ৰকাৰৰ প্ৰাণী কোনো এটা বিশেষ জলবায়ুত পাওঁ ? উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা ।

উত্তৰঃ কোনো এক বিশেষ জলবায়ুত কিছুমান বিশেষ প্ৰকাৰৰ প্ৰাণীহে পােৱা যায় । কাৰণ হ'ল— জলবায়ু অনুযায়ী জীৱবোৰে নিজকে খাপ খুৱাই ল'ব পৰা গুণ অৰ্জন কৰে । যিবোৰ জীৱই সেই ঠাইৰ জলবায়ুৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাব নােৱাৰে সেই জীৱই তাত বৰ্তি থাকিবও নােৱাৰে ।

গতিকে জলবায়ু অনুযায়ী সেই ঠাইত জীৱ পােৱা যায় । উদাহৰণস্বৰূপে শীতলৰক্তী , প্ৰাণীবোৰে শীতল জলবায়ু সম্পন্ন অঞ্চলতহে থাকিব পাৰে । উষ্ণৰক্তী প্ৰাণীবোৰে গৰম ঠাইত থাকে । শীত প্ৰধান অঞ্চল (যেনে মেক) ত থকা প্ৰাণীবোৰৰ গাত বগা নােম , ছালৰ তলত চৰীৰ তৰপ , সাতুৰিবলৈ ভৰিত আহল বহল পতা আদি শাৰীৰীক বৈশিষ্ট্যবোৰ অৰ্জন কৰি লয় ।

আনহাতে , ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য আৰু বিষুৱ অঞ্চলৰ প্ৰাণীবোৰৰ গাৰ ছালত নােম কম , দেহৰ বৰণ বিভিন্ন , উৰিবৰ বাবে ডেউকা , ম'হ- দাঁহ খেদিবলৈ বলিষ্ঠ নেজ , দীঘল ডিঙি আদি শাৰীৰীক বৈশিষ্ট্যবোৰ অৰ্জন কৰি লয় ।

প্ৰশ্ন৯: ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যত বাস কৰা হাতীবোৰে তাৰ পৰিবেশৰ লগত কেনেদৰে নিজকে খাপ খুৱাই লয় লিখা ।

উত্তৰঃ ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্যত নানা তৰহৰ ফলমূল বা গা – গছৰ উদ্ভিদ পােৱা যায় । যিবোৰ হাতীৰ খাদ্য । তাৰোপৰি জলবায়ু বিভিন্ন ঋতুত সলনি ঘটে । কেতিয়াবা ঠাণ্ডা আৰু কেতিয়াবা গম ।

গতিকে এনে পৰিবেশৰ লগত খাপখুৱাই চলিবলৈ হাতীৰ এডাল দীঘল নাক থাকে যাক আমি শুৰ বুলি কওঁ। এই শুৰেৰে বহু দূৰৰ ভ্ৰাণ পাব পাৰে আৰু ইয়াৰ সহায়ত ওখ ওখ গছৰ পাত চিঙি আনি খাব পাৰে। দীঘল জোঙা দাঁত দুটাৰে গছৰ গা – গছ ফালি তাৰ ছাল খাব পাৰে। কাণ দুখন ডাঙৰ আৰু বহল। ইয়াৰ সহায়ত সৰু শব্দও গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। গাৰ ছাল ডাঠ আৰু নায়েম কম। এডাল নেজ আছে। ভৰি তলুৱা কোমল বাবে নিশব্দে খোজে কাঢ়ি ফুৰিব পাৰে।

প্ৰশ্ন ১০: তলত দিয়া বিকল্পবোৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ বাছি উলিওৱা।

(a) গাত পটি থকা মাংসহাৰী প্ৰাণীবোৰে নিজৰ খাদ্য ধৰিবৰ সময়ত দ্ৰুতবেগে দৌৰিব পাৰে। ইয়াক পাৰোৱা সম্ভাব্য স্থান হ'ল—

(i) মেৰু অঞ্চল।

(ii) মৰু অঞ্চল।

(iii) সাগৰীয় অঞ্চল।

(iv) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চল।

উত্তৰঃ (iv) ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চল।

(b) অতি চৈঁচা জলবায়ুত বাস কৰি থাকিবৰ উপযোগী কৰি তোলা পাৰোলাৰ বেয়াৰ (বগা ভালুক) ৰ বৈশিষ্ট্যবোৰ কি কি?

(i) বগা নায়েম, ছালৰ তলত চৰ্বী, গাংক্ৰ সংবেদী।

(ii) পাতল ছাল, ডাঙৰ চকু, বগা নায়েম।

(iii) দীঘল নেজ, বলিষ্ঠ হাতাৰোৰা, আহল বহল পতা।

(iv) বগা শৰীৰ, সাঁতুৰিবলৈ বহল পতা, শ্বাস – প্ৰশ্বাসৰ বাবে ফুল।

উত্তৰঃ (i) বগা নায়েম, ছালৰ তলত চৰ্বী, গাংক্ৰ সংবেদী।

(c) তলৰ কোনটো বিকল্পই ক্ৰান্তীয় বৰ্ষাৰণ্য অঞ্চলৰ উত্তম কাৰক নিৰ্দেশ কৰে ?

(i) উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ ।

(ii) নাতিশীতাৰ্ণৱ , প্ৰচণ্ড বৰষুণ

(iii) শীতল আৰু আৰ্দ্ৰ ।

(iv) উষ্ণ আৰু শুষ্ক ।

উত্তৰঃ (i) উষ্ণ আৰু আৰ্দ্ৰ ।